

BURDIWOOD[®]

it's good



Catalogue 2022



Madame, Monsieur,

Vous avez certainement entendu vos parents ou grands-parents dire ces phrases pleines de bon sens : « Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché » ou « le moins cher n'est pas toujours celui que l'on croit ». Et bien c'est toujours d'actualité ! Avec la hausse des prix des matières premières, de l'électricité, des transports, de la main d'œuvre... investir dans le durable est assurément le bon choix, le choix gagnant !

Écologique & économique

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable, en théorie inépuisable. Cependant, un arbre met de nombreuses années à pousser. Le Pin Rouge du Nord, l'essence que nous utilisons principalement, met plusieurs décennies pour être exploitable. Il faut donc que les produits fabriqués aient au moins la même durabilité pour ne pas consommer le bois plus vite que la nature ne le produit.

Construit pour durer...

Bien choisir l'essence est primordial. Certaines essences sont réputées imputrescibles comme le Pin (Pinus) Rouge du Nord et contrairement au sapin (Abies). L'origine du bois (ici, le grand Nord, c'est-à-dire au-dessus de 57^{ième} parallèle) lui confère une densité supérieure d'environ 10 %. Ensuite, le traitement du bois sous pression (en autoclave) garantit un traitement à cœur et permet de le rendre plus résistant aux attaques des insectes xylophages et champignons lignivores qui sont les causes principales de dégradation du Pin en extérieur. Grâce à ce traitement, on estime que sa durabilité est multipliée par 6 ! De même qu'il y a plusieurs essences de bois et méthodes de traitement, qui ne se valent pas, il existe différentes méthodes de fabrication. Vous devez aussi vous y intéresser !

« Dans une chaîne, vous avez toujours la qualité de l'élément le plus faible. »

On peut construire avec des vis et des clous, mais les assemblages « à l'ancienne », qui demandent plus de temps de main d'œuvre, sont plus solides et plus durables. Il y a différentes qualités de quincaillerie, de visserie, de vitrage et de couverture de toiture.




***« Acheter un prix ou acheter avec les yeux uniquement serait une erreur !
Vous pensez acheter moins cher mais il n'en est rien. »***

Notre ambition n'est pas d'être un énième acteur sur le marché mais bien de répondre à la demande d'une clientèle qui cherche un produit qualitatif et durable, ne serait-ce que par conscience écologique. Ceux qui savent compter préféreront s'offrir un produit durable et feront de belles économies sur le long terme.

« Un produit qui coûte 1,5 x plus cher mais dure 6 x plus longtemps est en réalité 4 x moins cher ! »

Alors, pourquoi ne pas faire rimer économies et écologie ?

Sommaire



NOUVEAUTÉS	4
CAHIERS TECHNIQUES	6
ABRIS DE JARDIN 22 mm	12
ABRIS DE JARDIN 28 mm	13
PERSONNALISATION 28 mm	18
ABRIS DE JARDIN 35 mm	19
PAVILLON	27
GARAGES 35 ET 45 mm	31
PERSONNALISATION 35 mm	36
CARPORTS	37
POOLHOUSES	41
PISCINES 45 mm	45
PERGOLAS, GLORIETTES, VOILE D'OMBRAGE	49
ANCRAGES ET ENJOLIVEURS	54
COUVERTURES DE TOIT	55
TONNEAUX À EAU DE PLUIE	56
GAZONS SYNTHÉTIQUES	58
FINITIONS	59
BOIS DE TERRASSE	60
BARDAGES	61
ABRIS ANIMAUX	62
PORTIQUES DE JEUX	71
PORTAILS ET ÉCRANS DE JARDIN	77
MOBILIER DE JARDIN	83
BARBECUE	98
LUMINAIRES ET ECLAIRAGE AMBIANCE	100
POUR VOTRE INTÉRIEUR	103
PICTOGRAMMES	106

2022 — Nouveautés



ABRIS DE JARDIN TRIVA

L'abri de jardin TRIVA, fini avec des panneaux stratifiés haute pression **Trespa**, avec ou sans extension ouverte, est résolument futuriste. €



Option : extension ouverte.

Soit en panneaux stratifiés Trespa, soit revêtu de planchettes de bois Ayous Thermo traité.

TRESPA

263 x 354 m = 9,31 m²

351 x 266 m = 9,33 m²

439 x 354 m = 15,54 m²

Thermo Ayous

1,76 x 2,66 m = 4,68 m²

2,63 x 3,54 m = 9,31 m²

3,51 x 2,66 m = 9,33 m²

4,39 x 3,54 m = 15,54 m²

Inclus : une porte simple et une fenêtre avec vitre claire.

4 couleurs standard au choix :

- Pure white
- Quartz grey
- Anthracite grey
- Black

Épaisseur 8 mm.

Hauteur 2,35 m.

2,63 x 2,66 m = 6,99 m²

€

2,63 x 3,54 m = 9,31 m²

€

3,50 x 2,66 m = 9,31 m²

€

3,50 x 3,54 m = 12,39 m²

€

€

€

€

€

€

€

€



2022 — Nouveautés

VOILE D'OMBRAJE AJOURÉE



Bicolore, originale et réversible, la voile d'ombrage crée un espace ombragé, en apportant une touche de déco. Facile à mettre en place avec des cordes de tension intégrées aux 4 coins.

/!\ utilisation ponctuelle (non permanent)

Dimensions : 3 x 4 m

Ref: NOR2010125

€

Set de fixations murales : Ref: PERGSSK2

€

+ 2 tendeurs + 2 ancrages muraux + 4 mousquetons

ABRIS EN PVC



Abris en PVC 28 mm d'épaisseur.
Charpente et renforts en métal.
Grilles d'aérations intégrées.
Différents modèles, coloris et tailles sur demande.

Dimensions extérieur : 2,42 x 2,02 m

Dimensions intérieur : 2,33 x 1,93 m

Superficie intérieure 4,5 m² Ref: GR242202

€

Dimensions extérieur : 3,15 x 3,57 m

Dimensions intérieur : 3,06 x 3,46 m

Superficie intérieure 11,25 m² Ref: GR315357

€

PERGOLA BIOCLIMATIQUE



Pergola bioclimatique

- Persiennes orientables manuellement via manivelle
- Évacuation de l'eau de pluie via les poteaux.
- En aluminium
- Montage aisé
- Fixations de sol fournies

Voir renseignements page 52.

LES POINTS FORTS DE BURDIWOOD®

BURDIWOOD®
it's good

En choisissant Burdiwood, vous évitez les mésaventures ci-dessous :



L'essence de bois : Pinus sylvestris

(Pin Sylvestre)

Avantage : Le sapin est putrescible alors que le Pin est réputé imputrescible. L'essence de bois est donc déterminante pour la durabilité d'une fabrication en bois pour l'extérieur. On reconnaît le Pin à ses nœuds dit "moustaches"

Origine du bois : Le Grand Nord

Le climat du grand Nord ralentit la croissance de l'arbre. Il est alors plus dense (plus lourd), ce qui lui confère une meilleure résistance. 1m³ de Pin du Nord pèse environ 10% de plus qu'un Pin sylvestre des Landes par exemple.

Double entaillage pour les emboîtements à mi-bois

L'entaillage du bois (pour les abris fabriqués en emboîtement à mi-bois (voir P7) est double : Il y a l'entaillage permettant l'emboîtement et un second sur l'épaisseur du madrier pour faciliter le montage et réduire les risques d'infiltrations d'eau lors de pluies.

Poteaux en contrecollé (ou lamellé-collé)

Les poteaux peuvent avoir tendance à « tirer au cœur », c'est-à-dire à se tordre sur eux-mêmes. Pour éviter ça, nous utilisons des poteaux en lamellé-collé sur nos constructions en bois qui en comprennent. (sauf avis contraire du client pour réduire le budget).

Les bois de charpentes épais

58/170mm sur la gamme 35mm et 44/140 sur la gamme des 28mm. Plus la surface de toit est importante et plus les madriers de charpentes doivent être épais pour éviter de les voir fléchir sous les charges de neige en hiver.

D'autres points nous distinguent de nos concurrents : pour en savoir plus, demandez conseils à votre revendeur/installateur.

Le traitement sous pression en autoclave

Il s'agit d'un traitement sous pression, beaucoup plus efficace qu'un traitement par trempage ou de surface. Il protège le bois des insectes xylophages et champignons lignivores. Dans la pratique, ce traitement appliqué au Pin multiplie environ par 6 la durabilité du bois en extérieur comparé au « pin blanc » ou du « Sapin » non traité. Vous épargnez en produits de traitement durant des années et évitez la corvée de l'application. Faites vos calculs, le traitement sous pression (en autoclave) est nettement plus avantageux !

Le vitrage en verre 4mm d'épaisseur

Les vitrages en PVC ou polycarbonate premiers prix sont souvent transparent à l'origine mais s'opacifient avec le temps sous l'effet des U.V. et deviennent cassants quand ils durcissent. Burdiwood peut vous proposer des alternatives au verre si besoin.

Couverture en bardeaux bitumés (standard sur toit 2 pentes) ou tôle d'acier laquée sur toit plat (sauf gamme Vaja)

Il existe plusieurs qualités de bardeaux bitumés. Ceux que nous utilisons ont une espérance de durabilité de 20 ans.

La tôle d'acier laquée est plus aisée à poser et a une durée de vie incomparable aux membranes dont la qualité peut varier selon l'origine.

Serrures de qualité

La tête de la serrure (sur la gamme 35mm et plus) est en inox de qualité et est livrée avec 3 clés paracentriques plus sécurisantes (comme les clés de maison). La gamme 28mm, plus accessible, est livrée avec une serrure bichromatée et une clé à gorge.

CAHIERS TECHNIQUES



LE CHÂSSIS CADRE BARDÉ

La technique de fabrication sur châssis-cadres est la plus basique. Les possibilités de sur-mesure sont réduites car il faut un gabarit par modèle. Le cadre rigidifie l'ensemble et le bardage n'est généralement pas très épais (à partir de 12mm). Ce type de construction est prisé pour les événements pour sa rapidité de montage et démontage. Les panneaux sont encombrants et peuvent être relativement lourds (par ex: bois exotique). La dalle doit être irréprochable.

Voir Page : 12

BON À SAVOIR :

Nous avons la polyvalence d'un atelier et pouvons tout vous proposer. L'expérience et le temps nous ont appris ce qui donnait les meilleurs résultats en terme de durabilité. Le bon usage des ressources naturelles nous incite à construire des biens durables. Nous nous distinguons de nos concurrents par une approche pédagogique qui vous permet de comprendre ce que vous achetez, la valeur des choses et non leur prix.



L'EMBOÎTEMENT À MI-BOIS

La grande majorité de nos constructions est réalisée par emboîtement à mi-bois. Cette technique est préconisée pour sa rigidité: toutes les planches sont emboîtées les unes dans les autres, ce qui rend la construction particulièrement rigide. Selon l'humidité ou la chaleur ambiante, les parois peuvent travailler en hauteur: La toiture peut aisément suivre le mouvement et nous l'avons techniquement conçue pour résister aux grands vents.

Voir Page : 13



L'EMPILEMENT ENTRE POTEaux RAINURÉS

Pour offrir une variante esthétique, nous proposons également le poteau-rainuré: Cette méthode d'assemblage requiert plus d'attention car le montage nécessite que les poteaux soient bien d'équerre pour pouvoir glisser les planches dans les rainures. Lorsque la longueur est supérieure à 3,50m, nous préconisons l'usage du 35mm.

Voir Page : 26

Nous travaillons également en 45mm ou 58mm selon les contraintes de résistance (ex : un box pour cheval) ou d'isolation (ex: pavillon semi-habitable). Le poids du revêtement de toit doit être pris en compte pour choisir les sections et le type de construction.

CLASSEMENT DES ESSENCES

CLASSES DE DURABILITÉ

La norme européenne EN 350-2 classe les essences en fonction de leur résistance naturelle (avant traitement) aux attaques des champignons lignivores sur une échelle de 1 à 5 du plus durable au moins durable :

- Classe 1: Essences très durables
- Classe 2: Essences durables
- Classe 3: Essences moyennement durables
- Classe 4: Essences peu durables
- Classe 5: Essences les plus vulnérables aux attaques


CLASSES D'EMPLOI

Dans la classe d'emploi, les essences sont classées en fonction de leur résistance à l'humidité. Attention, si l'échelle est toujours graduée de 1 à 5, elle commence ici par les essences de bois les moins durables. Elle est donc inversée par rapport à celle des classes de durabilité:

- Classe 1: Essences de bois réservées à un usage intérieur sans contact avec l'eau, même la vapeur
- Classe 2: Usage intérieur avec max 18% d'hygrométrie pouvant occasionnellement être dépassée
- Classe 3: Essences destinées à l'extérieur à condition d'alterner exposition à l'humidité et séchage
- Classe 4: Bois en contact permanent avec le sol avec risque d'eau stagnante
- Classe 5: Bois destinés à l'immersion permanente en eau de mer (ex : pontons)

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE D'UN ABRI :

- niveau à bulle(s)
- scie à bois
- mètre
- marteau
- visseuse
- perceuse
- équerre
- marteau
- tournevis
- maillet
- cutter
- scie à métaux
- scie circulaire avec guide
- disceuse avec disque en métal
- lunettes et gants de protection



LES ESSENCES DE BOIS

La nature est bien faite et les variétés d'arbres sont nombreuses, chacune a ses spécificités. Les essences sont classées selon plusieurs critères: Durabilité naturelle, résistances aux contraintes mécaniques, classe d'emploi. Choisir l'essence à utiliser selon le projet et ses contraintes est primordial. Nous avons choisi le Pin Sylvestre (*Pinus Sylvestris*) mais pas n'importe lequel.

LES TYPES DE TRAITEMENT

Le Pin Sylvestre, débarrassé de son écorce, reste vulnérable aux insectes xylophages et aux champignons lignivores. Sa classe d'emploi est la classe 2 (voir page 8).


Il existe plusieurs méthodes de traitement mais elles ne se valent pas toutes. Nous traitons nos bois sous pression, après usinage dans un autoclave de grande taille. Grâce à ce traitement et selon différents paramètres (pression appliquée, durée du traitement, quantité de solution injectée), le PRN passe de la classe 2 à la classe 3 ou 4 selon la destination finale du bois. On estime que la durabilité du bois en extérieur est multipliée par 6 en comparaison avec un pin blanc tel qu'il est couramment proposé sur le marché des abris de jardin.

LA PROVENANCE


Bien qu'il soit présent dans de nombreux pays d'Europe, le Pin Sylvestre présente une densité supérieure quand il pousse sous le climat rigoureux du Grand Nord (au dessus du 57ième parallèle). Son appellation commerciale de Pin Rouge du Nord permet d'identifier sa provenance. Le qualificatif «rouge» vient de la couleur de son écorce.

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT SOUS PRESSION EN AUTOCLAVE


1 Chargement de l'autoclave




2 Vide d'air




3 Le produit de préservation remplit l'autoclave




4 L'autoclave est mis sous pression pour forcer l'entrée du produit dans le bois.



5 Le produit de préservation est évacué de la cuve



6 Vide final pour évacuer tout l'excédant de produit de préservation



LES AVANTAGES DE WEASYFIX

PAS de béton
PAS de terre à évacuer
 Chantier continu
 Installation rapide
 Durable et écologique
 Installable par tous les temps
 Mise à niveau immédiate
 La surface reste drainante
 Facile à enlever et réutilisable
 Un jardin intact

VIS DE FONDATION

Avec WEASYFIX, plus besoin de faire venir un camion ou des matériaux pour la réalisation de plot ou d'une dalle en béton, pas besoin non plus de creuser la terre, un jardin intact pour votre plus grande joie! Pas besoin d'attendre le séchage de la dalle ou le passage d'une autre équipe pour les fondations, le placement de la structure peut commencer immédiatement. L'installation est rapide et par tous les temps (soleil, pluie, neige, gel, ...). L'utilisation de la WEASYLECTRIC permet une installation encore plus rapide.

Les vis de fondation en acier galvanisé (norme DIN EN 18300) sont neutres pour le sol. Les installations WEASYFIX sont aussi faciles à retirer qu'à installer et les surfaces restent drainantes. Les vis peuvent ensuite être réutilisées. L'utilisation des vis de fondation WEASYFIX permet de faire une mise à niveau immédiate.



Vis de fondation

55 cm Pour sols durs

Ref: FS550-F

€

75 cm Modèle standard

Ref: FS750-FF

€

100 cm Pour compenser le dénivelé

Ref: FS-1000-F

€

Profilés

Profilé en W Ref: PROFILEW

€

Profilé en U Ref: PROFILEU

€



Connecteurs «bois»

Droit Ref: WOODBASIC

€

Coulissant Ref: WFC-WOODPRO

€

De poteaux Ref: C-WOOD90

€



Accessoire

Équerre 85 x 38 mm

Ref: WSFXL-85/38

(Pour Wood-Basic)

€



Abris de jardin



Modèle Symphonie, façade 3,50 m, livré non peint

La gamme 22 mm (p12) est composée de châssis-cadre (voir p7), bardés de planches 22 mm. Le design est contemporain. La dalle doit être rigoureusement d'équerre.

La gamme 28 mm est composée, soit de madriers entaillés à mi-bois, soit de madriers empilés entre poteaux rainurés (voir p7). Les designs sont variés (toit plat, 2 ou 4 pans). Les tailles disponibles sont limitées et les possibilités de personnalisation se limitent aux quelques options proposées. La hauteur des portes est de 1,70 m.

La gamme 35 mm est notre cœur de gamme. Les techniques de fabrications sont l'emboîtement à mi-bois et le poteaux rainurés (voir p7). Les bois de charpente ont une section majorée (58/170) ce qui permet de proposer de grandes tailles d'abris. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses et les portes ont une hauteur de 1,80 m sur les versions standards.


La gamme 45 mm est particulièrement adaptée pour les pavillons, pour l'isolation naturelle et pour les garages grand format mais également pour les boxes pour chevaux pour leur résistance mécanique.

Nous pouvons également travailler en 58 mm d'épaisseur sur devis.



VEDA

22 mm



Egalement disponible en Thermo Pin et Aframosia. Prix sur demande.



Design épuré : bardage vertical, planchettes d'un seul tenant. Sous-toiture en OSB et couverture EPDM avec gouttière intérieure et bord du toit en alu ou noir. Fenêtre avec vitre claire 30 x 160 cm (sur flanc gauche).

Dimensions abris	En Pin	Thermo Ayous	Padouck
	2,09 x 2,99m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,09m (6,24m ²)	€	€	€
2,99 x 2,99m (8,94m ²)	€	€	€
2,99 x 4,01m (11,99m ²)	€	€	€
4,01 x 2,99m (11,99m ²)	€	€	€
4,01 x 4,01m (16,00m ²)	€	€	€

Dimensions Extension ouverte	En Pin	Thermo Ayous	Padouck
	2,09 x 2,99m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,09m (6,24m ²)	€	€	€
2,99 x 2,99m (8,94m ²)	€	€	€
2,99 x 4,01m (11,99m ²)	€	€	€
4,01 x 2,99m (11,99m ²)	€	€	€
4,01 x 4,01m (16,00m ²)	€	€	€

VIGGO



Bardage 22x145mm aspect triple chevrons horizontaux (plus fin que le VIK, voir page 19).

Le revêtement du mur de fond de l'extension ouverte est double face avec une finition identique à l'abri.


Dimensions	Abris Padouck	Extension
2,07 x 2,97m (6,14m ²)	€	€
2,97 x 2,07m (6,14m ²)	€	€
2,97 x 2,97m (8,82m ²)	€	€
2,97 x 3,99m (11,85m ²)	€	€
3,99 x 2,97m (11,85m ²)	€	€
3,99 x 3,99m (15,92m ²)	€	€

Disponible uniquement en Padouck.

28
mm



Royan



Modèle 1 (sans fenêtre)

1,80 x 1,80 m = 3,24 m²

Ref: CR1818

Hauteur pointe : 214 cm
Hauteur rive : 182 cm
Avancée toit : 30 cm

Modèle 2 (une fenêtre)

2,78 x 1,80 m = 5,00 m²

Ref: CR2818

2,78 x 2,78 m = 7,72 m²

Ref: CR2828

Hauteur pointe : 227 cm
Hauteur rive : 182 cm
Avancée toit : 30 cm

Modèle 3 (deux fenêtres)

3,68 x 2,78 m (10,23 m²)

Ref: CR3728

3,68 x 3,48 m (12,80 m²)

Ref: CR3735

Hauteur pointe : 227 cm
Hauteur rive : 182 cm
Avancée toit : 30 cm

€



€

€

€

€



Mesures intérieures

2,78m



3,68m

28 mm



MEDIS



Abris 2 pentes avec porte 2/3 - 1/3 - 1,17 x 1,70 m

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) Ref: CM2828

€

3,68 x 2,78 m (10,23 m²) Ref: CM3728

€

3,68 x 3,48 m (12,80 m²) Ref: CM3735

€

Hauteur : 227 cm

Hauteur rive : 182 cm

Avancée toit : 30 cm

ISOLA



Abris 2 pentes avec double porte de 158 x 170 cm.

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) Ref: IS2828

€

Hauteur : 227 cm

Hauteur rive : 182 cm

Avancée toit : 30 cm

Ouverture de porte : 158 cm

28
mm



HUBLLOT

Abri à toit plat. La façade accueille deux châssis ronds.
Porte : 80 x 180 cm

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) Ref: CH2828

€

Hauteur avant : 224 cm
Hauteur arrière : 214 cm
Avancée toit : 40 cm



Mios

Abri à toiture inversée. La porte est en deux parties
117 x 170 cm et s'ouvre sur 117 cm de large.

2,78 x 1,80 m (5,00 m²) Ref: MIS2818

€

Toiture inversée : 30°
Hauteur pointe : 260 cm
Hauteur Rive: 201 cm
Avancée toit : 10 cm



Livré non peint

28
mm



DESIGN



Abri à toiture plate au design innovant grâce à sa porte moderne coulissante et son châssis rond. Porte de 80 x 180cm. Barillet avec 3 clés paracentriques.

2,78 x 1,80 m (5,00 m²) *Ref: DS2818* €

Av. lat. 2,00 x 1,80 m *Ref: DS2018AV* €

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) *Ref: DS2828* €

Av. lat. 2,00 x 2,78 m *Ref: DS2030AV* €

Hauteur avant : 221 cm

Hauteur arrière : 214 cm

Avancée toit : 30 cm

ARZON



Abri de jardin avec une avancée latérale. La porte qui mesure 117 x 170 cm offre une ouverture de 1,17 m de large.

2,78 x 1,80 m (5,00m²) *Ref: CM2818S* €

Av. lat. 2,00 x 1,80 m *Ref: CM2818PSAL* €

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) *Ref: CM2828PS* €

Av. lat. 2,00 x 2,78 m *Ref: CM2828PSAL* €

Hauteur : 227 cm

Hauteur arrière : 188 cm

Avancée toit : 30cm

28
mm

ARRAZ



Abri à toiture plate très pratique grâce à sa porte double de 158 x 170 cm. L'absence de fenêtre dégage les parois pour y installer des étagères.

2,78 x 1,80 m (5,00 m²) *Ref: AZ2818*

Av. lat. 2,00 x 1,80 m *Ref: AZ2018AV*

2,78 x 2,78 m (7,72 m²) *Ref: AZ2828*

Av. lat. 2,00 x 2,78 m *Ref: AZ2030AV*

Hauteur avant : 206 cm

Hauteur arrière : 201 cm

Avancée toit : 30 cm

€

€

€

€



DINARD



Petit abri de jardin carré avec une extension latérale aux mêmes dimensions. Porte vitrée de 80 x 170 cm.

1,80 x 1,80 m (3,24 m²) *Ref: DIN1818*

Av. lat. 1,80 x 1,80 m *Ref: AL1818*

Hauteur avant : 227 cm

Hauteur arrière : 188 cm

Avancée toit : 30 cm

€

€



PERSONNALISATIONS 28 MM

Avec nos 9 modèles, il y en a pour tous les goûts !

Vous trouverez également la liste des personnalisations possibles ci-dessous :

Volets fixes	70 x 70 cm	Ref: CVF01	€
Châssis fixe supplémentaire	70 x 55 cm	Ref: CFF01	€
Châssis fixe supplémentaire	70 x 70 cm	Ref: CFF01	€
Châssis ouvrant (sans volet)	70 x 70 cm	Ref: CFO02	€
Châssis ouvrant avec volets fonctionnels	70 x 70 cm	Ref: CFO01	€
Porte simple pleine	80 x 170 cm	Ref: CHP07	€
Porte simple semi-vitrée	80 x 170 cm	Ref: CHD07	€
Porte 2/3 - 1/3 pleine	117 x 170 cm	Ref: CHP09	€
Porte 2/3 - 1/3 semi-vitrée	117 x 170 cm	Ref: CHD09	€
Porte double pleine	158 x 170 cm	Ref: CHP10	€
Porte double semi-vitrée	158 x 170 cm	Ref: CHD010	€
Jardinière sous châssis		Ref: CSJ01	€
Appentis pour bûches (le mètre courant)		Ref: CBS100	€
Plancher 17mm (traité autoclave - prix au m ²)		Ref: CSP17	€
Plancher 28mm (traité autoclave - prix au m ²)		Ref: CSP28	€
Grille d'aération	20 x 10 cm	Ref: Q220126	€



Grille d'aération





Triple planchettes horizontales de 35 x 145 mm qui créent un effet d'optique et donnent du caractère à l'abri. Incluses une porte simple et une fenêtre avec vitre claire (30 x 160 cm).

Dimensions abris	Pin	Thermo Ayous
2,10 x 2,99m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,10m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,99m (8,94m ²)	€	€
2,99 x 4,02m (11,99m ²)	€	€
4,02 x 2,99m (11,99m ²)	€	€
4,02 x 4,02m (16,00m ²)	€	€



Possibilité de le compléter avec une extension ouverte

Dimensions extension ouverte	Pin	Thermo Ayous
2,10 x 2,10m (4,41m ²)	€	€
2,10 x 2,99m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,10m (6,24m ²)	€	€
2,99 x 2,99m (8,94m ²)	€	€
2,99 x 4,02m (11,99m ²)	€	€
4,02 x 2,99m (11,99m ²)	€	€
4,02 x 4,02m (16,00m ²)	€	€

Possibilité d'une double porte.

35 mm



CAPRICE STANDARD



Caractérisé par une façade de 3 mètres et une porte simple avec châssis fixe.

3,00 x 2,00 m (6,00 m ²)	Ref: C3020	€
3,00 x 2,40 m (7,20 m ²)	Ref: C3024	€
3,00 x 3,00 m (9,00 m ²)	Ref: C3030	€
3,00 x 4,00 m (12,00 m ²)	Ref: C3040	€

Hauteur pointe : 240 cm
 Hauteur rive 195 cm
 Avancée toit 70 cm

SYMPHONIE STANDARD




La façade de 3,5 mètres permet d'intégrer 1 porte 2/3 - 1/3 dégageant 1,17 m d'ouverture. Le grand châssis fixe de 75 x 75 cm permet une belle clarté. L'avancée de toit est de 70 cm.

3,50 x 3,00 m (10,50m ²)	Ref: Y3530	€
3,50 x 3,50 m (12,25m ²)	Ref: Y3535	€
3,50 x 4,00 m (14,00m ²)	Ref: Y3540	€

Hauteur pointe : 252 cm
 Hauteur rive : 195 cm
 Avancée toit : 70 cm

35
mm

CAPRICE LUXE



Valorisé par un châssis cintré, des volets fonctionnels et une jardinière. Le châssis est ouvrant et un garde corps ceinture un espace couvert par une avancée de toiture de 1,50 m.

3,00 x 2,00 m (6,00 m ²)	Ref: 3C3020	€
3,00 x 2,40 m (7,20 m ²)	Ref: 3C3024	€
3,00 x 3,00 m (9,00 m ²)	Ref: 3C3030	€
3,00 x 4,00 m (12,00 m ²)	Ref: 3C3040	€

Hauteur pointe : 240 cm
Hauteur rive : 195 cm
Avancée toit : 50 cm

SYMPHONIE LUXE



Enrichi d'une avancée de toit de 1,50 m, un garde corps 4 éléments, un châssis cintré et ouvrant, des volets fonctionnels, les dépassants à coin coupés et d'une jardinière sous fenêtre.

3,50 x 3,00 m (10,50m ²)	Ref: 3Y3530	€
3,50 x 3,50 m (12,25 m ²)	Ref: 3Y3535	€
3,50 x 4,00 m (14,00 m ²)	Ref: 3Y3540	€

Hauteur pointe : 252 cm
Hauteur rive : 195 cm
Avancée toit : 150 cm

35 mm



Europe Standard



2X



Caractérisé par une façade de 4 mètres et une porte simple avec 2 châssis fixes.

4,00 x 3,00 m (12,00 m ²)	Ref: E4030	€
4,00 x 4,00 m (16,00 m ²)	Ref: E4040	€
4,00 x 4,80 m (19,20 m ²)	Ref: E4050	€
4,00 x 6,00 m (24,00 m ²)	Ref: E4060	€

Hauteur pointe : 265 cm
 Hauteur rive : 195 cm
 Avancée toit : 70 cm

CHARLESTON STANDARD



La façade de 4 mètres permet d'intégrer 1 porte de 1,58 m à 2 battants et un châssis fixe de 75 x 75 cm. L'avancée de toit est de 70 cm.

4,00 x 3,00 m (12,00 m ²)	Ref: H4030	€
4,00 x 4,00 m (16,00 m ²)	Ref: H4040	€
4,00 x 4,80 m (19,20 m ²)	Ref: H4050	€
4,00 x 6,00 m (24,00 m ²)	Ref: H4060	€
5,00 x 4,00 m (20,00 m ²)	Ref: H5040	€

Hauteur pointe : 265 cm
 Hauteur rive : 195 cm
 Avancée toit : 70 cm

35
mm

EUROPE LUXE




Livré non peint.

Dispose de tous les attributs des versions luxe.
Les 2 châssis sont ouvrants.

4,00 x 3,00 m (12,00 m ²)	Ref: 3E4030	€
4,00 x 4,00 m (16,00 m ²)	Ref: 3E4040	€
4,00 x 4,80 m (19,20 m ²)	Ref: 3E4050	€
4,00 x 6,00 m (24,00 m ²)	Ref: 3E4060	€

Hauteur pointe : 265 cm
Hauteur rive : 195 cm
Avancée toit : 150 cm

CHARLESTON LUXE



La porte offre un dégagement de 1,58 m, pratique pour passer le mobilier de jardin, par exemple. Les volets et châssis sont fonctionnels.

4,00 x 3,00 m (12,00 m ²)	Ref: 3H4030	€
4,00 x 4,00 m (6,00 m ²)	Ref: 3H4040	€
4,00 x 4,80 m (19,20 m ²)	Ref: 3H4048	€
4,00 x 6,00 m (24,00 m ²)	Ref: 3H4060	€
5,00 x 4,00 m (20,00 m ²)	Ref: 3H5040	€

Hauteur pointe : 265 cm
Hauteur rive : 195 cm
Avancée toit : 150 cm

35 mm



MODERNE



Photo non contractuelle, livré non peint



Abri à toit plat qui peut recevoir une ou plusieurs avancées latérales.

Ces avancées peuvent être placées du même côté ou de part et d'autre de l'abri et les ouvertures peuvent être obstruées par des panneaux.

Voir la déclinaison en Poolhouse p43.

3,00 x 3,00 m (9,00 m ²)	Ref: 1M3030	€
4,00 x 3,00 m (12,00 m ²)	Ref: 1M4030	€
Av. latérale 2,00 x 3,00 m	Ref: 1M3020	€

3,50 x 3,50 m (12,25 m ²)	Ref: 1M3535	€
Av. latérale 2,00 x 3,50 m	Ref: 1M3520	€

4,00 x 4,00 m (16,00 m ²)	Ref: 1M4040	€
Av. latérale 2,00 x 4,00 m	Ref: 1M4020	€

Hauteur avant : 227 cm
 Hauteur arrière : 221 cm
 Avancée toit : 48 cm

RHODES



Modèle illustré avec une option porte double sur la face de droite.




Toiture carrée à quatre pans avec de larges débordants. La façade peut recevoir deux châssis ronds ou carrés au choix et les trois autres faces sont pleines.

3,30 x 3,30 m (10,89 m ²)	Ref: 1RH3333	€
---------------------------------------	--------------	---

Hauteur pointe : 335 cm
 Hauteur rive : 230 cm
 Avancée toit : 48 cm

35
mm

GREEN TOP



Dérivé du Moderne, il est prêt à recevoir une couverture végétale.

Les bois de charpente sont majorés et les planchettes de sous-toiture 17 mm cèdent leur place à un plancher 28 mm.

La membrane en EPDM peut accueillir les rouleaux ou les bacs de sédum (non compris), idéal si vous avez vue plongeante sur le toit de votre abri.

3,00 x 3,00 m (9,00 m ²)	Ref: 1G3030	€
3,50 x 3,50 m (12,25 m ²)	Ref: 1G3535	€
4,00 x 4,00 m (16,00 m ²)	Ref: 1G4040	€

Hauteur avant : 227 cm
Hauteur arrière : 221 cm
Avancée toit : 48 cm

ROGNAC



Idéal pour le stockage, grâce à ses petites vitres. Le Rognac assure la discrétion du contenu tout en dégageant de grandes parois pour l'installation d'étagères.

En façade, sa double porte s'ouvre sur 158 cm. La porte latérale fait 80 cm de largeur.

5,00 x 3,00 m (15,00 m ²)	Ref: 1R5030	€
Abris bûche 5,00 x 1,00 m	Ref: 1R5010	€

Hauteur avant : 227 cm
Hauteur arrière : 221 cm
Avancée toit : 48 cm

35 mm



35mm

17mm

DENIA



Disponible à partir de 4 x 4 m afin que son toit à quatre pentes soit esthétique.
La pointe culmine à 358 cm, ce qui renforce l'impression d'espace à l'intérieur.

4,00 x 4,00 m (16m²)

Ref: DE4040

€

Hauteur pointe : 358 cm

Hauteur rive : 221 cm

Avancée toit : 10 cm

PERSIA



Modèle illustré avec options portes coulissantes vitrées et appentis 150 x 300 cm sur la gauche)

Divisé à parts égales entre la partie abri et la partie avancée de toit avant, l'abri Persia est conçu sur poteaux rainurés lamellés-collés.

Il est équipé d'une persienne orientable de 150 cm de large sur 200 cm de haut.

La partie abri est équipée d'une porte deux battants type moderne (158 x 180 cm) et d'un châssis fixe sur le côté droit.

La couverture de toit est en panneaux-tuiles.

4,00 x 6,00 m (24,00m²) Ref: PE4060

€

Partie ouverte 4 x 3 m

Partie fermée 4 x 3 m

PAVILLON



Modèle illustré avec option akro-tuiles

ALTÉA

L'Altéa est un chalet de plaisance élégant de 4 x 7 mètres en 45 mm d'épaisseur avec double vitrage. Que ce soit pour un moment de détente, loin du bruit, pour assouvir une passion encombrante, pour loger des amis le temps d'un week-end, ou encore pour permettre aux enfants de s'isoler pour étudier, l'Altéa est «LA» solution à prix abordable.

La pose sur vis WeasyFix® permet, tout comme nos constructions bois, un montage dans les endroits les moins accessibles (tout est transportable à la main si besoin).

Ref: AL4070



Pièce lumineuse de 16 m². Cloison de séparation avec ouverture vers mansarde en hauteur (voir photo ci-dessous) et une porte de 80 x 194 cm.

Pièce 12 m² avec porte extérieure 80 x 180 cm.
Espace mansardé de 12 m².

Façade Double porte vitrée encadrée par deux châssis fixe

Pignon gauche 2 châssis fixes 69 x 188 cm

Pignon droit Porte et petit châssis carré


Façade arrière Totalemment fermée

€

Hauteur rives : 233 cm

Hauteur noue : 320 cm

Hauteur faîtière : 370 cm



PERSONNALISATIONS 45 MM

Porte double 45 mm double vitrage	158 x 193 cm	Ref: EASDV06	€
Porte pleine 45 mm	80 x 194 cm	Ref: EASP01	€
Châssis fixe 45 mm double vitrage	69 x 188 cm	Ref: EAF021	€
Châssis double ouvrant double vitrage	90 x 92 cm	Ref: EASDODV	€
Châssis ouvrant double vitrage	75 x 55 cm	Ref: EASDSDV	€
Châssis œil de bœuf double vitrage	Ø30 cm	Ref: DFR03DV	€



Modèle illustré avec options œil de boeuf, escalier et vis WeasyFix®



Modèle illustré en cours de montage avec 3 pièces et mezzanine.



Modèle illustré avec Akro-tuile

45
mm



Consultez **BURDIWOOD**
pour réaliser vos projets
sur-mesure.



GARAGES



Photo non contractuelle, livré non peint

35
mm

GARAGE À TOIT PLAT



Garage un véhicule.

Une porte à deux battants de série (voir option porte basculante) et deux châssis fixes allongés.

3,00 x 4,80 m (14,40 m ²)	Ref: GP3050	€
3,00 x 6,00 m (18,00 m ²)	Ref: GP3060	€
3,50 x 4,80 m (16,80 m ²)	Ref: GP3550	€
3,50 x 6,00 m (21,00 m ²)	Ref: GP3560	€
3,98 x 4,80 m (19,10 m ²)	Ref: GP4050	€
3,98 x 6,00 m (23,88 m ²)	Ref: GP4060	€

GARAGE À DEUX PENTES



Garage Solo avec 2 fenêtres

3,00 x 4,80 m (14,40 m ²)	Ref: GS3050	€
3,00 x 6,00 m (18,00 m ²)	Ref: GS3060	€
3,50 x 4,80 m (16,80 m ²)	Ref: GS3550	€
3,50 x 6,00 m (21,00 m ²)	Ref: GS3560	€
3,98 x 4,80 m (19,10 m ²)	Ref: GS4050	€
3,98 x 6,00 m (23,88 m ²)	Ref: GS4060	€

GARAGE À QUATRE PENTES



Garage un véhicule.

Une porte à deux battants de série et deux châssis fixes.

3,98 x 4,80 m (19,10 m ²)	Ref: GD4050	€
3,98 x 6,00 m (23,88 m ²)	Ref: GD4060	€

35 mm



Également disponible en

45 mm

GARAGE DUO



Photo non contractuelle, portes basculantes en option)

Garage deux véhicules, deux portes à deux battants de série.

Deux châssis fixes inclus.

35 mm

6,00 x 6,00 m (36,00 m²)

Ref: DG6060

€

6,00 x 8,00 m (48,00 m²)

Ref: DG6080

€

45 mm

6,00 x 6,00 m (36,00 m²)

Ref: DG6060

€

6,00 x 8,00 m (48,00 m²)

Ref: DG6080

€

45 mm



GARAGE DUO TOIT PLAT



Photo non contractuelle, livré non peint, portes basculantes en option

Garage deux véhicules, deux portes à deux battants de série et deux châssis fixes inclus.

Toiture plate en acier.

Poteau au centre de l'abri.

6,00 x 6,00 m (36,00 m²)

Ref: GDN6060

€

6,00 x 8,00 m (48,00 m²)

Ref: GDN6080

€

LA GRANGE

45
mm

Garage/atelier

6,00 x 6,00 m (36,00 m²)

Ref: GG6060

€

Parois 45 mm double rainures/languettes.
 Double porte coulissante (ouverture 3,00 x 2,00 m)
 2 châssis fixes type atelier 0,70 x 1,60 m sur flanc droit.
 2 châssis fixes 40 x 160 cm sur face arrière.

Hauteur rives : 247 cm

Hauteur faite : 350 cm

45
mm



PERSONNALISATIONS 35 MM

Plancher 17 mm (le m2) rainuré-languetté (intérieur)	15 x 115 mm	Ref: DSP17	€
Plancher 17 mm (le m2) 4 coins arrondis (extérieur)	17 x 90 mm	Ref: DP17T	€
Plancher 28 mm (le m2) rainuré-languetté (intérieur)	28 x 130 mm	Ref: DSP28	€
Plancher terrasse 28 mm (le m2) 4 coins arrondis	28 x 145 mm	Ref: DSP28T	€
Porte semi-vitrée	80 x 180 cm	Ref: DHD5	€
Porte simple «moderne» (4 vitres claires superposées)	80 x 180 cm	Ref: DHDM01	€
Porte simple «moderne» (4 vitrages sablés à l'acide)	80 x 180 cm	Ref: DHDM02	€
Porte simple «moderne» coulissante (vitrage clair)	80 x 180 cm	Ref: DHDMC01	€
Porte double «moderne» (8 vitres claires)	158 x 180 cm	Ref: DHDMC02	€
Porte double «moderne» (8 vitres sablées)	158 x 180 cm	Ref: DHDMC02	€
Porte 2/3 - 1/3 semi-vitrée	117 x 180 cm	Ref: DHD05	€
Porte double semi-vitrée	158 x 180 cm	Ref: DHD03	€
Porte double «Denia» vitrée gros croisillons	158 x 180 cm	Ref: DHD06	€
Porte simple «Rognac»	80 x 180 cm	Ref: DHDR01	€
Porte double «Rognac»	158 x 180 cm	Ref: DHDR02	€
Châssis fixe	70 x 70 cm	Ref: DFF01	€
Châssis fixe «Denia» gros croisillons	70 x 70 cm	Ref: DFFD01	€
Châssis ouvrant droit (non cintré) sans volet	70 x 70 cm	Ref: DVODSV	€
Châssis ouvrant droit avec volets fonctionnels	70 x 70 cm	Ref: DVO01	€
Châssis ouvrant cintré (sans volet)	70 x 70 cm	Ref: DVO08	€
Châssis ouvrant cintré avec volets fonctionnels	70 x 70 cm	Ref: DVO07	€
Châssis fixe «Moderne» vitrage clair	150 x 39 cm	Ref: DFFM02	€
Châssis fixe «Moderne» vitrage sablé à l'acide	150 x 39 cm	Ref: DFFM01	€
Châssis tombant «Moderne» vitrage clair	150 x 39 cm	Ref: DVOM02	€
Châssis tombant «Moderne» vitrage sablé à l'acide	150 x 39 cm	Ref: DVOM01	€
Châssis rond fixe en bois vitrage clair/mat	Ø ext 50 cm	Ref: DFRP01/DFRPM01	€
Châssis rond fixe en bois vitrage clair/mat	Ø ext 80 cm	Ref: DFRG01/DFRGM01	€
Volets fixes (pour châssis fixe 70 x 70cm)	35 x 70 cm	Ref: DVF01	€
Jardinière en bois (sous châssis)	80 x 17 x 17 cm	Ref: DSJ02	€
Abri bûches	le mètre courant	Ref: DSB100	€
Grille d'aération (voir photo page 18)	20 x 10 cm	Ref: Q220126	€

OPTIONS GARAGES

Porte basculante	240 x 194 cm	Ref: DHP15	€
Porte pleine 2 battants	240 x 194 cm	Ref: DHP16	€
Porte 2 battants modèle «moderne»	240 x 194 cm	Ref: DHP17	€

CARPORTS





Qu'est-ce qui fait la qualité de nos carports ?

Des poteaux contrecollés pour éviter que ceux-ci ne voilent, des planchettes de sous-toitures à profil en Z pour éviter que le toit ne s'envole et pour l'esthétique. Une tôle d'acier (toit plat), couverture de toit au choix pour les toiture en pente avec de fermes préfabriquées, traitée et une structure faite de sections de bois importantes pour supporter les charges (eau et/ou neige).

MONZA



Carport à adosser à un mur.
Le premier élément (base) comprend 2 poteaux (lamellés-collés).
La couverture de toit est en acier.

Base 3,17 x 2,00 m (6,34m²) Ref: 1001 €
Supp. 3,17 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1002 €

Base 4,13 x 2,00 m (8,26 m²) Ref: 1004 €
Supp. 4,13 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1005 €

Base 5,63 x 2,00 m (11,26 m²) Ref: 1007 €
Supp 5,63 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1008 €




IMOLA



Carport à adosser avec toit une pente et demi-ferme.
Couverture panneaux-tuiles.
Poteaux contrecollés.

3,50 x 5,50 m (19,25 m²) Ref: 1009 €

Hauteur rive : 200 cm
Hauteur pointe : 280 cm
Pente toit : 13°





CAMBRIDGE



Modèle illustré avec options: parois fermées 35 ou 45 mm, châssis fixes, couverture red cedar.

Carport en pin rouge du nord 6 poteaux lamellés-collés 12/12 cm.

Toiture quatre pans (35°) avec une couverture en shingles.

Renforts cintrés.

Conçu à la base comme carport, cette construction peut également servir de pergola ou de terrasse couverte.

4,00 x 4,00 m (16 m ²)	Ref: L020	€
4,00 x 6,00 m (24 m ²)	Ref: L040	€

Hauteur rive : 208 cm

Hauteur faitage : 356 cm

FUJI



Le carport (non adossé) est constitué d'un premier élément comprenant quatre poteaux, auquel on ajoute un ou des éléments supplémentaires (2 poteaux) pour obtenir la longueur souhaitée.



Base	2,99 x 2,00 m (5,98 m ²)	Ref: I010	€
Supp.	2,99 x 2,00 m (1,82 int.pot.)	Ref: I011	€

Base	3,95 x 2,00 m (7,90 m ²)	Ref: I013	€
Supp.	3,95 x 2,00 m (1,82 int.pot.)	Ref: I014	€

Base	5,45 x 2,00 m (10,90 m ²)	Ref: I016	€
Supp.	5,45 x 2,00 m (1,82 int.pot.)	Ref: I017	€



ESTORIL



Carport libre à toit deux pentes avec ferme de charpente (deux fermes pour le premier élément et une par élément supplémentaire) et avec une option gouttière.

Base 2,76 x 2,00 m (5,52 m²) Ref: 1030 €

Supp. 2,76 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1031 €

Base 3,26 x 2,00 m (6,52 m²) Ref: 1032 €

Supp. 3,26 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1033 €

Base 3,76 x 2,00 m (7,52 m²) Ref: 1034 €

Supp. 3,76 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1035 €

Base 5,76 x 2,00 m (11,52 m²) Ref: 1036 €

Supp. 5,76 x 2,00 m (1,82 int.pot.) Ref: 1037 €



CARPORT



Carport indépendant avec débarras.

Egalement disponible annexé.

Pour un ou deux véhicule(s) selon les dimensions.

Disponible en PRN traité sous pression ou en padouck.

Toiture sur mesure en une pièce en EPDM.

5,94 x 3,33 m (19,78 m²) €

5,94 x 5,43 m (32,25 m²) €

7,87 x 3,33 m (26,20 m²) €

7,87 x 5,43 m (42,73 m²) €



— POOLHOUSES



Modèle Rondo, avec avancée de toiture

35 mm



DETENTO




Superbe abri pour votre mobilier de jardin ou votre cuisine d'été, ce modèle est équipé de deux châssis fixes sur la cloison arrière et d'une persienne orientable. Il est équipé d'une ferme centrale, de planches de sous-toiture à profil Z et d'une couverture de toit en panneaux-tuiles.

4,00 x 6,00 m (24,00 m²)

Ref: PHD4060

€

CLASSICO



La partie abri, très lumineuse grâce à la double porte vitrée, peut recevoir la technique de la piscine. Le châssis tombant permet l'aération de l'abris et le passage de cordelière électrique ou d'un tuyau d'arrosage.

Ouverture de porte vers l'extérieur.

Surface fermée 2,50 x 5,50 m (5,50 m²)

Surface ouverte 7,50 x 2,50 m (18,75m²)

Ref: PHCL752

€

35
mm

MODERNO



Variante du modèle d'abri de jardin Modern (voir page 24).
Ouverture de porte vers l'extérieur.
2 châssis fixe 145 x 39 cm.
Arrière de l'avancée fermé avec un retour de 35 cm.

Ref: PHMO6030

€

Surface fermée : 3,00 x 3,00 m (9,00 m²)
Avancée de toiture : 3,00 x 3,00 m

RONDO



L'avancée se termine par de nouveaux poteaux ronds surmontés d'une ferme, ce qui, avec les châssis ronds et la porte moderne vitrée (ouverture vers l'intérieur) lui confère un design très innovant.
Pour une finition impeccable, il est aussi équipé d'un revêtement de toit en akro-tuiles.

Ref: PHRO3060

€

Surface fermée : 3,00 x 3,00 m (9,00 m²)
Avancée de toiture : 3,00 x 3,00 m

28
mm

35
mm

45
mm

SUR-MESURE

PAROIS VITRÉES COULISSANTES ET FIXES



Une paroi coulissante ou fixe en verre dotée de vantaux coulissants.

- Paroi en verre coulissant
- 2, 3, 4 ou 5 rails
- 1 à 5 vantaux
- Verre de sécurité monocouche (ESG) de 8 ou 10 mm
- Confort d'ouverture et de fermeture optimal
- Roulettes réglables en hauteur
- Toutes les variantes de poignée en inox
- Disponible en 16 couleurs standard et en anodisé

Consultez **BURDIWOOD**
pour réaliser vos projets
sur-mesure



PISCINES



45
mm

OCTOLA



Ref: PISCBR3200

Dimensions extérieures margelles incluses
Ø360 cm H 120 cm (Ø320 m H 117 cm int.)

€

- 1 Liner 75/100e - bleu clair
- 1 Skimmer - 1 buse de refoulement
- 1 Kit tuyauterie
- 1 Echelle inox 304
- 1 Escalier extérieur amovible
- 1 Sous-liner anti-bactérien
- 1 Groupe de filtration 6 m³/h
- Sans renfort métalliques

MALONGA



Ref: PISCBR3556

Dimensions extérieures margelles incluses
400 x 610 x 120 cm (350 x 560 x 117 cm int.)

€

- 1 Liner 75/100e - bleu clair
- 1 Skimmer - 1 buse de refoulement
- 1 Kit tuyauterie
- 1 Echelle inox 304
- 1 Escalier extérieur amovible
- 1 Sous-liner anti-bactérien
- 1 Groupe de filtration 6 m³/h
- 2 Renforts métalliques

MALONGA LUXE



Ref: PISCBR3560

Dimensions extérieures margelles incluses
400 x 650 x 133 cm (350 x 600 x 130 cm int.)

€

- Équipement : idem Malonga +
- 4 Renforts métalliques au lieu de 2
- 4 Caches renforts en bois
- 16 Caches emboîtements en bois

Modèle illustré avec l'option aménagement personnalisé

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

BURDIWOOD®

LOCAL TECHNIQUE ADOSSÉ



120 x 130 x 117 cm Malonga
120 x 130 x 130 cm Malonga Luxe

Ref: FXA5010

€

3 faces.

LOCAL TECHNIQUE N°4



Avec une couverture de toiture constituée de planches de Pin Rouge du Nord. Le verrou peut recevoir un cadenas. Structure en chevrons 35 x 45 mm.

Façade 140 x 103 cm.

Toit en planchettes.

Hauteur avant : 124 cm

Hauteur arrière: 114 cm

Ref: PISCWLLCOT4

€

LOCAL TECHNIQUE N°5



Porte pleine à double ouverture, avec encadrement et serrure pour cadenas.

Dimensions : L 120 m x H 130 cm
En PRN traité autoclave classe III.

Dimensions intérieures :

+/- 180 x 100 cm

Dimensions extérieures :

+/- 200 x 120 cm

Hauteur intérieure :

+/- 150 cm à l'avant

+/- 139 cm à l'arrière

Ref: PISCWLLCOT4

€

PLAGE DE PISCINE



Photo non contractuelle

Ref: MALPLA (Option)

€

Longueur : 150 / 270 cm

Largeur : 400 cm



Aménagement personnalisable sur devis (option)

CABINE DE PLAGE



Photo non contractuelle, livré non peint

Pour se changer à proximité de la piscine et éviter d'avoir à rejoindre la salle de douche de la maison.

100 x 120 x 215 cm	Ref: CAB1012	€
Hauteur	213 cm	
Hauteur Rive	182 cm	
Planchettes de sous-toiture	17 mm	
Couverture	Shingles	
Porte	70 x 170 cm	
Bardage en planchettes	21/110 rainuré languetté	
Plancher	17 mm inclus	

JARDINIÈRES

100 x 20 x 39 cm	Ref: GJ158	€
------------------	------------	---

ACCESSOIRES DE PISCINES

Couverture isothermique pour Octola	Ref: PISCBR2060	€
Couverture isothermique octogonale pour Malonga	Ref: PISCBR2061	€
Couverture isothermique octogonale pour Malonga Luxe	Ref: PISCBR2062	€
Enrouleur mécanique télescopique pour couverture isothermique 4 m de long (hauteur 100 cm à 180 cm)	Ref: PISCENRH4	€
Enrouleur mécanique classique pour couverture isothermique 4 m de long	Ref: PISCENRB4	€
Couverture de sécurité et d'hivernage sans barre pour Octola	Ref: PISCBR3050	€
Couverture de sécurité et d'hivernage sans barre pour Malonga	Ref: PISCBR3051	€
Couverture de sécurité et d'hivernage sans barre pour Malonga Luxe	Ref: PISCBR3052	€
Pompe à chaleur type on/off	Ref: PISCBRPACPURE	€
Pompe à chaleur type inverter	Ref: PISCWLPACINV	€
Caches en bois pour recouvrir les renforts métalliques	Ref: MALCBOIS	€



— PERGOLAS, GLORIETTES ET VOILE D'OMBRAJE





PERGOLA BOIS



Plaques alvéolaires. Pergola à structure bois ou aluminium et panneaux alvéolaires 16 mm ou 32 mm selon l'isolation souhaitée (fermée ou ouverte). Possibilité d'installer les portes vitrées coulissantes et de fermer les côtés.

(Sur devis)



VOILE D'OMBRAGE



Kit à composer selon la configuration des lieux et la qualité souhaitée.

TROIS QUALITÉS DE VOILE

Basic ; à enlever après chaque utilisation

Médium ; plus résistante aux taches et au vent

Haute qualité ; résiste au vent jusqu'à 100 km/h

DEUX QUALITÉS DE PIEDS ET COIFFES DE POTEAUX

Acier galvanisé sur base terrasse en béton

Acier inoxydable pour terrasse en pierre bleue.

Deux ou quatre poteaux lamellés-collés ronds Ø16 cm, 2,40 m de hauteur.

(Sur devis)



GLORIETTE HEXA



Pour abriter votre spa ou votre mobilier de jardin.
Remarquable travail de charpente.
Couverture de toit en bois (voir p.55 pour les options).
Possibilité de refermer partiellement ou entièrement les côtés avec des persiennes orientables.

Ø383 cm

Ref: GP047

€

Diamètre :	383 cm
Passage entre poteaux :	180 cm
Passage sous rives :	220 cm
Poteaux :	12/12 cm
Débordant de toit :	25 cm

DJERBA



445 x 445 cm

Ref: GP045

€

Entre poteaux :	327 cm
Hauteur sous rives :	220 cm
Débordant de toit :	50 cm
Poteaux :	12/12 cm
Couverture de toit en option (p55).	



Photo non contractuelle, modèle avec option shingles.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

bizzotto



La pergola bioclimatique est un bon compromis entre une véranda et un store. Permet de profiter de sa terrasse tout au long de la journée et de l'année.

Se compose d'un cadre sur mâts et d'une toiture. Évacuation d'eau intégrée à l'intérieur des mâts principaux.

Dimensions des lames : 17 x 3 cm

Dimensions : 3,00 x 4,00 x 2,50 m

Blanc Ref: 0795705 €

Anthracite Ref: 0795707 €

Dimensions 3,00 x 3,00 x 2,50 m sur commande

Blanc Ref: 0795708 €

Anthracite Ref: 0795706 €





FINITIONS ET ACCESOIRES



Akro-tuiles noires

ANCRAGES ET ENJOLIVEURS


- 1 - Porte poutre à fixer**
 9 / 9 cm Ref: Q168232 €
 12 / 12 cm Ref: Q168226 €
- 2 - Porte poteau rond Ø 10 cm**
 Ref: Q168280 €
- 3 - Porte poutre réglable**
 Ref: Q168234 €
- 4 - Ancre de sol à bétonner (+/- 50 cm dans le sol)**
 9 / 9 cm Ref: Q168241 €
 12 / 12 cm Ref: Q168242 €
- 5 - Ancre de sol à enfoncer (carré ou rond)**
 9 / 9 cm Ref: Q1668277 €
 12 / 12 cm Ref: Q1668277 €
- 6 - Ancrage à spirale**
 Ref: QJ30 €
- 7 - Joint à pores fermés**
 Ref: JOINT €
- 8 - Pied en pierre bleu**
 Ref: Q168500 €
- 9 - Enjoliveur en bois pour porte-poutre réglable**
 Ref: Q168551 €
- 10 - Coiffes pour poteaux**
 Inox carré 9 x 9 cm, 12 x 12 cm ; plastique rond Ø10cm
 Ref: AFD-0 €
- 11 - Coupe des poteaux en pointe diamant**
 Ref: COUPEDIAM €
- 12 - Postsaver**
 Carré 9 x 9 cm Ref: POSTSAV9090 €
 12 x 12 cm Ref: POSTSAV1212 €
 rond Ø 7 - 8 cm Ref: POSTSAV7/8 €
 Ø 9 cm Ref: POSTSAV9 €
 Ø 10 cm Ref: POSTSAV10 €
- 13 - Raclette pour bas de porte**
 Ref: 22559 €




COUVERTURES DE TOIT

REVÊTEMENTS POUR TOITURE

STANDARD



Bardeaux disponibles au choix:



gris anthracite, vert, rouge et brun.



Qualité supérieure avec espérance de vie de 20 ans.



DEUX PANS

OPTIONNELS



Aspect ardoise

- Imitation en plastique recyclé
- Simple à poser
- Durée de vie d'au moins 40 ans



Bardeau Red Cedar

- Bois solide et résistant
- sciés en biseau
- Différentes de longueurs



Aquatuile

- Panneaux 1m² = 35 tuiles
- Léger
- Aspect granuleux
- Aucune découpe



Akro-tuiles (voir p.52)

- ABS
- Anti cyclonique (résiste à des vents jusqu'à 240 km/h)
- Facile à installer



Panneaux-tuiles

- Plastisol 200 μ (ou 25 μ sur demande)
- Largeur 1,10 m utile, hauteur en 1 pièce



Tôle acier traité

- Largeur 1 m utile, hauteur en 1 pièce
- Galvanisée à chaud
- Prélaquer 25μ anthracite.

PLATES

STANDARD



Tôle acier traité

- Largeur 1 m utile, hauteur en 1 pièce
- Galvanisée à chaud
- Prélaquer 25μ antra.



Pare Vapeur

- Régulateur de condensation
- Largeur 1 m utile, hauteur en 1 pièce



Toiture Végétale

- A poser sur EPDM
- Écologique
- Excellente isolation thermique et acoustique

Acier galvanisé et zingué : montage sans soudure



Kit d'installation tout inclus

PVC Ø 80 ou Ø 125 mm de diamètre



TONGA CONIQUE



TONNEAUX À EAU DE PLUIE

Modèle avec robinet inclus - Collecteur non inclus

Couvercle clipsable anti-vent avec sécurité enfants. Solution simple et économique. Couvercle et robinet PE imitation laiton. Fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 % (PP).

Capacité	210 L	Ref: TGC300	€
Diamètre	82 cm		
Hauteur	86 cm		

Support de cuve

Afin de rehausser la cuve	Ref: TGCS300	€
---------------------------	--------------	---

TONGA SLIM



Pose murale. Fabriquée en PE renforcé, résistante aux chocs et aux U.V. Recyclable 100 % . Filetage d'origine moulé sur la cuve (pas de perçage à prévoir) pour recevoir un robinet (fourni). Livré avec un système d'attaches de sécurité et robinet PE 3/4" imitation laiton (non montés).

Capacité	300 L	Ref: TGL650	€
Largeur	58 cm		
Profondeur	37 cm		
Hauteur	182 cm		

TONGA STONE



Réservoir à double fonction : utilisation de l'eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes amovible. Avec deux filetages d'origine de 19 mm pour robinet et tuyau jauge. Livré avec robinet PE imitation laiton.

Stone	Ref: TGE260	€
Color	Ref: TGE260	€
Capacité	260 L	
Diamètre	58 cm	
Hauteur	120 cm	
Modèles colorés	350 L	



TONGA WOODY



Modèle avec robinet et collecteur en options

Réservoir d'eau de pluie imitation bois rustique. Monobloc, sans soudure. A positionner contre un mur. Grand volume de stockage, surface au sol réduite. Haute stabilité, traité anti-UV. 2 filetages d'origine moulés sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale.

Capacité	350 L	Ref: TGO350	€
Largeur	124 cm		
Profondeur	40 cm		
Hauteur	100 cm		

TONGA AMPHORE



Réservoir à double fonction : utilisation de l'eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes. De forme 1/2 lune, étudiée pour une pose murale (54 cm de profondeur). Finition haut de gamme. Haute stabilité, traitée anti-U.V. Filetage d'origine en laiton moulé pour un montage facile et sécurisé d'un robinet en laiton (vendu séparément). Imitation terracotta.

Capacité	260 L	Ref: TGM260	€
Largeur	54 cm		
Profondeur	88 cm		
Hauteur	120 cm		

TONGA DASUN



Aspect tressé haute qualité. Allie esthétique et praticité. Grand volume de stockage, surface au sol réduite. Traité anti-U.V. Filetage moulé d'origine sur le réservoir pour un montage facile et sécurisé d'un robinet en laiton.

Capacité	300 L	Ref: TGD300	€
Largeur	80 cm		
Profondeur	40 cm		
Hauteur	118 cm		

ROBINET

Robinet en laiton 3/4 *Ref: PS002M*
Collecteur filtrant éco de luxe *Ref: PR004L*

€
€



Autres accessoires de
raccordement aux gouttières
disponibles sur demande.

BURDIWOOD BURDIWOOD BURDIWOOD

BURDIWOOD BURDIWOOD BURDIWOOD BURDIWOOD BURDIWOOD


GAZONS SYNTHÉTIQUES

Le gazon synthétique offre de nombreux **avantages**:
Pas de tonte, pas de mousse dans l'herbe, une présentation toujours impeccable. Après analyse du marché, nous avons choisi de travailler avec Royal Grass pour la qualité de ses productions, sa technologie et sa durabilité.

SILK 25

Ref: RGSILK25

€



WAVE

Ref: RGWAVE

€



DELUXE

Ref: RGDLY

€



SENSE

Ref: RGSENSE

€



LA GARANTIE UV

Des pigments onéreux et des stabilisateurs de rayons UV de qualité supérieure sont utilisés lors de la production de Royal Grass®. Les rayons UV n'ont ainsi aucun effet sur la couleur du gazon.



ReaDY®

LE FIL DIRECTIONNEL RÉALISTE

L'innovation du fil directionnel réaliste (ReaDy®) permet à chaque fibre d'avoir sa propre position et direction, tout comme dans une touffe de brins d'herbe naturelle. Cela donne ainsi un aspect encore plus naturel au gazon synthétique Royal Grass.



V-SHAPE®

LA FORME V

Même dans les conditions de piétinement sévères, cette technologie unique et brevetée de la forme en V renforce la fibre en la maintenant bien droite, grâce à la nervure. C'est simplement la copie parfaite d'un vrai brin de gazon.



MiNT®

LES MICRO-NERVURES


La technologie des micro nervures (MiNT®) segmente le profil de chaque fibre avec des rainures de telle façon à limiter la réflexion de la lumière. Elle permet ainsi d'atténuer considérablement l'effet de brillance.



Copie parfaite de la nature.
La forme en V brevetée (V-Shape®)

La technologie MiNT® réduit la brillance de la fibre
Une nervure renforce la fibre afin que les brins restent bien droits.

BORDURES



FINITIONS

BORDURE ACIER NOIR

Ref: KO-02

€

Hauteur 16 cm
Longueur 106 cm
Épaisseur 1,5 mm



BORDURE ACIER CORTEN

Ref: KO-03

€

Hauteur 16 cm
Longueur 106 cm
Épaisseur 1,5 mm



ENTRETIEN DU BOIS

Produits d'entretien et de finition pour le bois

Burdiwood propose une gamme de produits complète pour: Stabiliser, décorer, nettoyer, traiter, protéger, décaper, dégriser. Plus d'informations sur demande.



PINCEAUX RONDS

Ø25 mm Ref: 21650

€

Ø39 mm Ref: 21653

€

KIT PINTURA

Ref: MOD4804

€

PINCEAUX PLATS

20 mm Ref: 21667

€

40 mm Ref: 21669

€

70 mm Ref: 21672

€



Les bois exotiques sont très durs et très résistants. Nous vous proposons l'ipé, le cumaru, le tali, l'afzélia et le padouk.



Ipé



Cumaru



Tali



Afzélia



Padouk



Chêne



Robinier

Le Pin Rouge du Nord associé au traitement autoclave est idéal pour les terrasses. Plus abordable et tout aussi durable que les bois exotiques. Grisant sous l'effet des U.V., comme tous les bois, les noeuds deviennent de moins en moins visibles.




BOIS DE TERRASSE

D'autres essences locales peuvent rivaliser : le chêne abouté et le robinier-acacias, seule essence européenne de classe de durabilité 1.

Photo 1 : Situation de départ.

Photo 2 : Couleur du Pin après quelques semaines

Photo 3 : Couleur du Pin après quelques mois.



LAMES RABOTÉES

28/145 PRN,4 bords arrondis	Ref: SRNA028145	€
21/140 Bois exotiques	<i>disponibles sur devis</i>	

CHEVRONS RABOTÉS



24/36	Ref: BSAV024036	€
32/38	Ref: BSAV032038	€
45/60	Ref: BSAV045060	€

BARDAGES

Nous avons sélectionné 3 modèles de bardage de styles très différents.
Ils conviennent autant pour l'extérieur que pour l'intérieur.

-Fabrication Omniplex-

BARDAGE ROMANCE



Ref: *BARDRO*

Pin Blanc

Section brute 19 mm x 200 mm

Section visible 19 mm x 180 mm

5,55 planches en hauteur pour 100 cm.

Traité autoclave gris

Profil à battée

Planche à clin

€/m²

BARDAGE LODGE



Ref: *BARDLO*

Pin Rouge du Nord

Section brute 28 mm x 130 mm

Section visible 28 mm x 118 mm

8,5 planches en hauteur pour 100 cm

Traité sous pression (autoclave) pour application en extérieur

Profil rainure/languette

€/m²

BARDAGE CLIN



Ref: *BARDCL*

Pin Rouge du Nord

Section brute 20 mm x 145 mm

Section visible 19 mm x 130 mm

7,7 planches en hauteur pour 100 cm

Traité sous pression (autoclave)

Profil à battée

Planche à clin

€/m²

ABRIS ANIMAUX





EN EXCLUSIVITÉ :

Burdiwood vous propose en option une tuile au design contemporain en A.B.S.* qui présente de nombreux avantages:

- Facile à installer : les tuiles se fixent sur un rail.
- Légères : seulement 4,7 kg par m²
- Résistance au vent : Système breveté et testé en soufflerie jusqu'à 240 km/h (anticyclonique)
- Nombreux accessoires : rives, faitières, douilles, chatières, multi-directions. (voir p.55).

« SOYEZ AUTONOME EN ÉCLAIRAGE ! »

Des kits de tuiles photovoltaïques sont également disponibles.***

Grâce à ceux-ci, votre abri de jardin, votre garage, votre carport ou votre abri pour animaux deviennent autonomes en éclairage ! Plus besoin d'éventrer le jardin avec une tranchée profonde pour installer le câblage 220v si vous souhaitez juste l'éclairage.

Le kit de base comprend :

- Des tuiles avec panneaux photovoltaïques intégrés
- Une batterie au gel pour stocker l'énergie produite en journée
- Un interrupteur/régulateur de tension
- Une ampoule LED** équivalent 40 w
- Le câblage tuiles vers régulateur

Le système produit du courant 12 volts, ce qui permet de l'installer soi-même sans risque d'électrocution (se référer à la notice d'emploi). Cette tension permet également de se passer d'onéreux onduleurs et reste donc très accessible financièrement.

Le soquet et le câble soquet/ampoule ne sont pas livrés pour permettre à chacun de choisir le modèle qui lui convient.

Le soquet et le câblage interrupteur/régulateur vers soquet ne sont pas livrés.

Pour plus de renseignements, demandez conseil à votre revendeur/installateur Burdiwood !

* Le plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) est un polymère thermoplastique recyclable.

** LED= Light Emitting Diode (Diode électroluminescente en français).

*** Uniquement possible sur toit avec pente de 15° minimum

45 mm



ENSEMBLE 2 BOX + FENIL



10 x 4,70 m *Ref: EBP10470*

€

Portes en acier galvanisé bardées de bois.

Planches de sous-toiture et couverture shingles

Possibilité de créer sa combinaison de box + fenil.

Dimensions intérieures d'un box : 350 x 300 cm

Un fenil (réserve à foin) 300 x 470 cm

Auvent 700 x 170 cm

BOX BACCARA



350 x 300 cm *Ref: EB3342*

€

Élément supp. *Ref: EBS3342A*

€

Planches de sous-toiture et couverture en shingles.

Éléments supplémentaires à adosser au premier.

Porte coulissante et cadre et lyre en acier galvanisé à chaud.

Hauteur : 312 cm

Hauteur rive : 234 cm

Avancée toit : 100 cm

ABRI CAMPO



3,50 x 3,00 m *Ref: EPB3030*

€

Hauteur avant : 3,72 cm

Hauteur arrière : 2,21 cm

Baie de 150 x 200 cm

Couverture en acier.

Livré non peint

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

35
mm

BOX CALIF



Planches sous-toiture + couverture en **shingles**

3,50 x 3,00 m

Ref: CALIFBOX3530

€

Planches sous-toiture + couverture en **onduline**

3,50 x 3,00 m

Ref: CALIFBOX3530A

€

Hauteur : 270 cm

Avancée toit : 60 cm

Hauteur rive : 200 cm

Élément supplémentaire à adosser au premier

€

Porte de box Calif

Ref: PORTEECS10

€

ABRI WINDY



6,00 x 3,00 m

Ref: EBP6030

€

Couverture de toit en acier

Hauteur avant : 372 cm

Hauteur arrière : 221 cm

Planches de sous toiture + bac acier

PORTES GALVA

2 ouvrants lyre/bois
Ref: PORTEECS11

€

Coulissante bois/bois
Ref: PORTEECS12


€

2 ouvrants bois/bois
Ref: PORTEECS13

€

Coulissante bois/ Lyre
Ref: PORTEECS14

€



130 cm
(ouverture max 1,30)



130 cm
(ouverture max 1,30)



119 cm
(1,29 avec cadre)

ABRIS ALPAGA



Consultez Burdiwood
pour réaliser vos abris personnalisés,
comme par exemple cet abri pour Alpaga.

Parois en 45 mm.
Composé de deux grandes baies et d'une porte.
Différents types de couverture de toiture disponibles.
Illustré avec AKRO-TUILES (voir p. 55) avec 2 panneaux
photovoltaïques 12v pour permettre un éclairage
autonome (batterie)

Dimensions : 830 x 430 cm
Grandes Baies : 297 x 104 cm
Porte avec Baie : 191 x 221 cm

Hauteur : 247 cm
Hauteur rive : 331 cm
Avancée de toit : 64 cm

BARRIÈRES RANCH



Piquets 12 x 12 x 140 cm (+60 cm en terre)

Piquet 1 direction (départ ou arrêt)

Piquet 2 directions (coin ou intermédiaire)

Piquet 3 directions (enclos)

Planche 44 x 120cm entre poteaux

Barrière ranch 120 x 120 x 150 m

Ref: RANCH1

€

2 battants 300 x 120 x 150 m

Ref: RANCH2

€

PRN

Ref: CVP1

Ref: CVP2

Ref: CVP3

Ref: CVPL

Exptique

Ref: CVPEX1

Ref: CVPEX2

Ref: CVPEX3

Ref: CVPLEX

€

€

€

€

35
mm

CHENIL REX



3,00 x 2,00 m

Ref: HDN3020



€

Parois 35mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.


Hauteur pointe : 240 cm

Hauteur rives : 195 cm

Grille de chenil avec porte : 200 x 184 cm

28
mm

NICHE TWIST



80 x 60 cm - entrée 39 cm Ref: HDN1108



€

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.
Plancher 17mm inclus.

Hauteur avant 104 cm

Hauteur arrière 85 cm

Option : Réhausse de 13 cm sur tout le périmètre pour agrandir la hauteur de passage:

Ref: CSAHDN1108

NICHE TITAN

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.
Plancher 17mm inclus.

100 x 80 cm - entrée 52 cm Ref: HDN1008

100 x 120 cm - entrée 52 cm Ref: HDN1012



€

Hauteur pointe : 98 cm

Hauteur avant : 78 cm

Avancée : 30 cm

Option : Réhausse de 13 cm sur tout le périmètre pour agrandir la hauteur de passage:

Ref: CSAHDN1008

Ref: CSAHDN1012


€

€

16 mm



PETIT POULAILLER



100 x 90 cm

Ref: HP1090


€

Poulailler en panneaux prémontés et toiture en contreplaqué, avec pondoir.
Ce modèle n'est pas une fabrication Burdiwood.

Hauteur

100 cm (pilotis inclus)

GRAND POULAILLER AVEC PARC D'ÉLEVAGE



Grand poulailler

150 x 90 cm

Ref: HP1590

€

Poulailler en panneaux prémontés et toiture en contreplaqué. Avec pondoir séparé (27 cm en plus sur la largeur) et coulissant pour fermer le poulailler.

Parc d'élevage (en option)

2,40 x 1,35 m

Ref: HP2413

€

Peut être placé auprès du grand poulailler.

Ce modèle n'est pas une fabrication Burdiwood.



28
mm

POULAILLER LUNA



180 x 120 cm

Ref: HP1812

€

180 x 180 cm

Ref: HP1818

€

1 porte 66 x 120 cm avec grille d'aération
 1 cadre de châssis sans vitrage 36 x 36 cm
 Plancher 17mm inclus.
 Trappe de passage sur la paroi arrière.

Hauteur pointe : 169 cm

Hauteur rive : 130 cm

POULAILLER LOLA



160 x 100 cm

Ref: HP001

€

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.
 Plancher 17mm inclus.

Porte 60 x 122 m avec trappe coulissante

Hauteur avant 150 cm

Hauteur arrière 137 cm

28
mm



PETITE VOLIÈRE



1,80 x 1,80 x 2,40 m

Ref: HV1818

€

Parois 28 mm

Hauteur pointe 2,40 m

Hauteur rives 1,95 m

Porte pleine 0,80 x 1,80 m

35
mm



VOLIÈRE SUR MESURE




Consultez **BURDIWOOD**
pour réaliser vos projets sur-mesure.

— PORTIQUES DE JEUX



CHOISISSEZ VOTRE TOUR :



GAMME ROND-PLAY

Comme son nom le laisse comprendre, la gamme ROND Play est composée de poteaux ronds.

Les bois ronds comportent de l'aubier (partie plus tendre du bois, juste sous l'écorce),

ce qui génère l'apparition de gerces dans le bois.

Ses « fissures » n'entament pas la solidité du jeu mais donnent au jeu une apparence plus rustique.

Les poteaux verticaux sont à enterrer de 50 cm et à bétonner pour ancrer le jeu au sol.

Cette gamme est évolutive :

Elle s'articule autour d'une tour de base avec plateforme d'1m² et peut être complétée en cours de vie.

Réf: JEJ18000 €

GAMME CARRI-PLAY

Les modèles de cette gamme sont assez semblables à ceux de la gamme ROND Play mais développée sur base de sections de bois carrés, pour éviter les gerces dans le bois.

La finition est dès lors plus « haut de gamme ».

Les poteaux verticaux sont à enterrer de 50 cm et à bétonner pour ancrer le jeu au sol.

Cette gamme est évolutive ; elle s'articule autour d'une tour de base avec plateforme d'1m² et peut être complétée en cours de vie.

Réf: JEJ19000 €



COMPLÉTEZ VOTRE TOUR :



1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



Ref: RONDI

JEUJ18103
JEUJ18107
JEUJ18105
JEUJ18108
/
114.015.0
JEUJ18102
JEUJ18106
JEUJ18104
JEUJ18100

€
€
€
€

€
€
€
€
€


Ref: CARRI

JEUJ19103
JEUJ19107
JEUJ19105
/
JEUJ19108
114.015.0
JEUJ19102
JEUJ19106
JEUJ19104
JEUJ19100

€
€
€
€

€
€
€
€
€

- 1 - Escalier
- 2 - Plan d'escalade (10 pierres)
- 3 - Plan à corde
- 4 - Parois (demi rondins)
- 5 - Parois (planches R/L)
- 6 - Toboggan (6 coloris au choix)
- 7 - Toit
- 8 - Pont souple (nécessite 2 tours)
- 9 - Portique (4 ou 5 crochets)
- 10 - Plancher



La Total Play est avant tout une cabane d'150 cm x 150 cm sur pilotis. Grâce à ses dimensions majorées, les enfants peuvent s'y arrêter pour jouer. Evolutive, elle peut être complétée pour se muer en portique et ainsi offrir une multitude de jeux. Les aspects pratiques n'ont pas été oubliés comme en témoigne l'option «garage» qui permet de ranger les accessoires et autres jouets d'extérieur.

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|
| 1 - Tour de base ouverte | Ref: JEJ16110 | € |
| 2 - Tour de base fermée | Ref: JEJ16111 | € |
| 3 - Extension tour | Ref: JEJ16112 | € |
| 4 - Fermeture + porte garage | Ref: JEJ16011 | € |
| 5 - Plan incliné à corde | Ref: JEJ16106 | € |
| 6 - Plan incliné d'escalade | Ref: JEJ16107 | € |
| 7 - Portique | Ref: JEJ16108 | € |
| 8 - Toboggan | Ref: 114.015.0 | € |
| 9 -Magasin | Ref: JEJ16101 | € |

Les poteaux sont à enterrer de 50 cm et à bétonner pour ancrer le jeu dans le sol.



PORTIQUES

Portique ANTHRA **NOUVEAU**

Poteaux carrés
Longueur : 460 cm
Hauteur : 250 cm
Avec 6 crochets
Avec la glissoire H150 cm



**Les agrès en anthracite :
(en option)**

les poignées,
le siège moulé,
le siège bébé évolutif.



J1010*
Poteaux Ø 10 cm
Longueur 400 cm
Hauteur 270 cm
Livré avec quatre crochets
Connecteurs métalliques

€



J1310*
Poteaux Ø 10 cm
Longueur 500 cm
Hauteur 270 cm
Livré avec quatre crochets
Connecteurs métalliques
Avec glissoire H.150 cm

€



J1210*
Poteaux Ø 10 cm
Longueur 460 cm
Hauteur 250 cm
Livré avec six crochets
Connecteurs métalliques
Avec glissoire, mur d'escalade
1 plan incliné + corde

€



J1410*
Poteaux Ø 10 cm
Longueur 840 cm
Hauteur 250 cm
Livré avec douze crochets
Connecteurs métalliques
Avec glissoire H.150 cm

€

KAZA



28
mm



160 x 160 cm	Ref: CC1616	€
200 x 200 cm	Ref: CC2020	€
Cabane pour enfants		
Plancher intérieur et planches de sous-toiture		
Avancée terrasse	57 cm	

Kaza Pilotis		
160 x 160 cm	Ref: CCP1616	€
200 x 200 cm	Ref: CCP2020	€


Kaza sur huit pilotis, escalier avec rampe.
Extension terrasse 70 x 150 cm pour toboggan optionnel

BAC À SABLE

Avec couvercle coulissant
Couvercle en 2 parties
Pin Rouge du Nord 28 mm
Traité sous pression en autoclave
Dimensions : 150 x 150 x 40 cm

Ref: J620

€




AGRÈS

Siège en bois



Ref: 120.003.010.001

Siège bébé évolutif




Ref: 133.003.007.012

Siège moulé




Ref: 110.003.001.001

Siège souple



Ref: 115.003.002.001

Siège pneu



Ref: 128.003.006.001

Trapèze seul



Ref: 210.003.010.001

Trapèze + anneaux



Ref: 225.003.001.001

Siège nid Swibee



Ref: 190.007.007.001

Siège nest swing



Ref: 197.002.011.001

Balanoire disque



Ref: 150.003.002.001

Corde à noeuds




Ref: 310.003.001.001

Echelle à corde



Ref: 320.003.010.001

Siège bouée



Ref: 116.003.003.001

Siège nid Winkoh



Ref: 196.002.011.001

Ref: 196.002.010.001

Crochet articulé



Ref: 810.003.005.001

Ref: 810.001.005.001

Sac de box



à remplir
avec des
copeaux


Ref: 620.001.001.001

**Set 5 prises à grimper
avec boulons**



Ref: 348.001.007.001

Paire de poignées



Ref: 006.008.040.001

**Demandez notre catalogue
dédié aux portiques
pour créer votre combinaison !**

— PORTAILS ET ÉCRANS DE JARDIN





* Livré non peint

CROISILLON

vendu non peint, serrure à cylindre avec trois clés



Modèle illustré avec poignées en aluminium, livré non peint

PORTAIL DOUBLE

300 x 180 cm

Ref: PORTCD

€

PORTILLON

100 x 180 cm

Ref: PORTCRS

€

Poteaux SRN 115 x 115 mm lamellés-collés
 Cadre SRN 44 x 120 mm
 Planches en PRN 17 x 88 mm rainurées-languettées
 Croisillons à mi-bois fixés par tenons-mortaises
 Gonds réglables + pentures
 Serrure à cylindre avec 3 clés
 Crosses et rosaces noires en fer forgé noir
 Verrou de sol en inox

CLASSIQUE

PORTAIL DOUBLE

300 x 150 cm

Ref: PORTRD

€



PORTILLON

100 x 150 cm

Ref: PORTCS

€

Poteaux SRN 115 x 115 mm lamellés-collés
 Cadre SRN 44 x 120 mm
 Planches en PRN 17 x 88 mm rainurées-languettées
 Planchettes ajourées fixées par tenons-mortaises
 Gonds réglables + pentures
 Serrure à cylindre avec 3 clés
 Crosses et rosaces noires en fer forgé noir
 Verrou de sol en inox

PORTAIL AJOURÉ DROIT



Portail double

+/-300 x 150 cm

Ref: PAD-02

€

Portillon

100 x 150 cm

Ref: PAD-01

€

Planches verticales de 16/90 mm (arrondies)
Deux poteaux 12/12 à bétonner (210 cm)



PORTAIL AJOURÉ ARRONDI



Portail double

300 x 120/135 cm

Ref: PAA-02

€

Portillon

100 x 120/135 cm

Ref: PAA-01

€

Planches verticales de 16/90 mm (arrondies)
Deux poteaux 12/12 à bétonner (210 cm)



PORTAIL PLEIN DROIT



Portail plein droit à deux battants

300 x 150 cm

Ref: PPD-02

€

Portillon plein droit

100 x 150 cm

Ref: PPD-01

€

Planches verticales de 17/88 mm rainurée languettée



PORTAIL PLEIN ARRONDI



Portail plein arrondi à deux battants

300 x 120/135 cm

Ref: PPA-02

€

Portillon

100 x 120/135 cm

Ref: PPA-01

€

Planches verticales de 17/88 mm rainurée languettée



Barrière ranch voir page 51

BARRIÈRE ANGLAISE

CLÔTURE ANGLAISE



Fournis sans quincaillerie

Barrière simple

200 x 100 cm	Ref: BARANG200100	€
200 x 80 cm	Ref: BARANG20080	€
100 x 80 cm	Ref: BARANG80100	€
100 x 100 cm	Ref: BARANG100100	€

Barrière double

300 x 100 cm	Ref: BARANG300100	€
300 x 80 cm	Ref: BARANG30080	€

Clôtures

200 x 080 cm	Ref: CLOANG20080	€
200 x 100 cm	Ref: CLOANG200100	€

CLÔTURE CHATAIGNIER



Clôtures

110 x 500 cm	Ref: CHAT110-5/5.5	€
120 x 500 cm	Ref: CHAT120-5/5.5	€

Portail

110 x 100 cm	Ref: CHATPORT110-5/5.5	€
120 x 100 cm	Ref: CHATPORT120-5/5.5	€

PERSIENNES FIXES



Assemblage de planchettes 16/90 entre des montants de 37/90. Préassemblées en atelier.
S'adapte à toutes les dimensions en hauteur et en largeur (sur devis)

120 x 200 cm	Ref: PERFI120200	€
--------------	------------------	---

PANNEAUX ROBUSTE



Planches de 9 mm x 90 mm clouées sur des lattes de 22 mm x 70 mm

90 x 180 cm Ref: CC006
180 x 180 cm Ref: CC007

€
€

PANNEAUX COSTAUD



Planches de 22 mm x 140 mm clouées sur des lattes de 22 mm x 70 mm

90 x 180 cm Ref: GC036
180 x 180 cm Ref: GC037

€
€


PALISSADES



13 planches 200 cm x 13 cm (+2 inserts)
2 poteaux rainurés de 90 x 90 cm
5 inserts + 1 profil de finition supérieur
S'adapte à toutes les dimensions en longueur et en hauteur (sur devis)

200 x 195 cm Ref: PAL025 €

PERSIENNES ORIENTABLES



Le kit pour couvrir 47,5 cm de haut comprend:
Parcloses, tringles + clips + 5 planches 20/110 mm en Pin Rouge du Nord traité sous autoclave.

90 x 200 cm Ref: PER90200
120 x 200 cm Ref: PER150200

€
€

PARE-VENT ORIENTABLES



Panneau pare-vent à persiennes orientables en partie supérieure. Cadre 34/110 mm tenons mortaise.
Partie inférieure planchette 18/88 mm rainure/languette
Partie supérieure tringles pvc avec lames PRN 20/110 mm
Poteaux non compris.

100 x 200 cm Ref: PERPA1020 €

ÉCRAN ACIER



Nouveau :

Panneaux décoratifs en acier découpés au laser.


- Bulles
- Arbres
- Feuillage
- Lierre
- Bamboo



60 x 150 cm

A piquer dans le sol ou a fixer au mur.

ÉCRAN LED



Nouveau :

Panneaux décoratifs en acier découpés au laser et équipés d'un ruban LED

Alimenté par un petit panneau photovoltaïque avec stockage d'énergie intégré. Livré avec fixation sol (à placer devant un végétal ou un mur).

Livré avec support à piquer et crochets de fixation mural.

60 x 120 cm

ÉCRAN MOSAÏQUE



Posé de manière horizontale ou verticale, directement au sol ou sur un muret, ce panneau décoratif mosaïque s'adapte à tout et résiste parfaitement aux intempéries.

100 x 200 cm

— POUR VOS EXTÉRIEURS



TABLE FOREST (ENFANT)



Sans dossier

200 x 59 cm	Ref: MA349200	€
Hauteur plateau	60 cm	
Hauteur banc	30 cm	
Largeur totale	120 cm	

Avec dossiers

	Ref: MA349201	€
Largeur totale	150 cm	

TABLE FOREST (ADULTE)



36 mm - 160 cm

Ref: MA362160

€

36 mm - 200 cm

Ref: MA362200

€

NEW FINITION en bout de plateau
et d'assise par tenon-mortaise.



45 mm - 200 cm

Ref: MA452200

€

45 mm - 250 cm

Ref: MA452250

€

45 mm - 300 cm

Ref: MA452300

€

TABLE HAUTE



Table quatre personnes

	Ref: MD1010	€
Plateau	100 x 100 cm	
Hauteur	108 cm	
Plateau	35 mm d'épaisseur	

Chaise Haute

	Ref: MDCH	€
Hauteur totale	114 cm	
Hauteur d'assise	75 cm	

TABLE PARTY



Ref: MA582120

€

Table huit personnes

Plateau	145 x 145 cm
Hauteur plateau	+/- 80 cm
Hauteur banc	+/- 50 cm
Plateau	45 mm d'épaisseur

Vendu non peint.

TABLE BARBECUE



Ref: MA582122

€

Modèle déposé

Table 8 personnes
Barbecue de marque intégré (amovible)
Double parois et cloche

Plateau	145 x 145 cm
Hauteur de plateau	+/- 80 cm
Hauteur d'assise	+/- 50 cm
Plateau	45 mm d'épaisseur

Jusqu'à épuisement du stock.

BANC VERSO



36 mm - 160 cm

Ref: MA363161

€

36 mm - 200 cm

Ref: MA363101

€

45 mm - 200 cm

Ref: MA453201

€

45 mm - 250 cm

Ref: MA453251

€

28
mm

ABRI BÛCHES



Ref: AB220110

€

Couverture tuile en option.

Longueur	220 cm
Largeur	110 cm
Hauteur avant	200 cm
Hauteur arrière	240 cm

ABRI BÛCHES



Ref: AB350130

€

Couverture toit en shingles.

Longueur	350 cm
Largeur	130 cm
Hauteur avant	200 cm
Hauteur arrière	240 cm

CACHE POUBELLE



Ref: ABPOUB01

€

3 compartiments de 40 x 35 cm
Couvercle sur charnières
Fond sur cadre
2 portes avec serrure, clé à gorge
1 porte réserve sur verrou

Hauteur: 85 cm



CACHE CONTENEURS



Ref: CONT080200

€

Couverture toit en shingles.

Longueur	200 cm
Profondeur	80 cm
Hauteur avant	168 cm
Hauteur arrière	200 cm

JARDINIÈRE ROSA



58 x 58 x 66 cm

Ref: GJ200

€

118 x 58 x 66 cm

Ref: GJ201

€

118 x 118 x 66 cm

Ref: GJ203

€

JARDINIÈRE DIVA



45 x 45 x 39 cm

Ref: GJ155

€

75 x 75 x 39 cm

Ref: GJ156

€

45 x 106 x 39 cm

Ref: GJ157

€

JARDINIÈRE PERSA



40 x 40 x 40 cm

Ref: PTP4040

€

60 x 80 x 40 cm

Ref: PTP6080

€

JARDINIÈRE / POTAGER NONA



120 x 120 x 82 cm

Ref: GJ500

€

Parois

28 mm

Poteaux

9x 9 cm

Profondeur

+/-20 cm



120 x 120 x 95 cm

Ref: GJ600

€

Profondeur

33 cm

JARDINIÈRE DOCORBA



100 x 90 x 30 cm

Ref: PTD10090

€

60 x 60 x 60 cm

Ref: PTD6060

€

DESIGN LYXO

**Cube**

35 x 35 x 35 cm

Ref: DM3535

€

**Assia**

Ø 38 x 115 cm

Ref: PTS38115

€

Ø 54 x 140 cm

Ref: PTS54140

€



PATIO

**Fiorrera patio***

Ref: LYXF1307CM80

€

Hauteur : 80 cm

Largeur : 80 cm

Profondeur : 25 cm

Colonne patio*

Ref: LYXF1307CM27

€

Hauteur : 80 cm

Largeur : 27 cm

Profondeur : 25 cm

FAUTEUIL BREEZE

**Fauteuil***

Ref: LYXBREE1P

€

Hauteur : 80 cm

Largeur : 65 cm

Hauteur assise : 46 cm

Canapé*

Ref: LYXBREE2P

€

Hauteur : 80 cm

Largeur : 58 cm

Hauteur assise : 46 cm

BAIN DE SOLEIL DESIGN

**Lettino Slice Bed***

Ref: LYXLT301

€

Hauteur avant : 38 cm

Hauteur arrière : 52 cm

Largeur : 75 cm

Longueur : 210 cm

Coussin en option

Ref:

€

HOME FITTING PARTY

**Bac à glaçon + table***

Ref: LYXTA330D

€

Dimension : Ø 55 cm

Hauteur : 55 cm

Profondeur : 30 cm

Kit de drainage inclus

*Disponible en différents coloris

YÉYÉ



Fauteuil Yéyé

Ref: YF73

Très confortable, siège en résine et pieds en acier. Motifs en relief sur le siège.

Hauteur 73 cm
Largeur 84 cm
Profondeur 75 cm
Hauteur assise 33,5 cm
(coussin non inclus)

Coussin Yéyé

Ref:

100% acrylique
housse retirable

Longueur 30 cm
Largeur 40 cm

CHAISE DE JARDIN SUNDAY

€

Hauteur 84 cm
Largeur 50 cm
Profondeur 56 cm
Bleu denim ou Rouge bossa nova



FAUTEUIL DE JARDIN FACTORY

€

Hauteur 88 cm
Largeur 59 cm
Profondeur 58 cm



Coloris suivant disponibilité

SUNSET



1

1 - Chaises hautes

Ref: SCH109

€

Textile PVC et structure en aluminium, peinture en poudre polyester, toile en textylène.

Hauteur 109 cm
 Largeur 57 cm
 Profondeur 53 cm
 Hauteur assise 75 cm



2

2 - Chaise longue

Ref: SBSC205

€

Structure en résine de synthèse (polypropylène), cadre (qui soutient la toile) en aluminium. Dossier réglable en quatre positions

Longueur 205 cm
 Largeur 70 cm
 Hauteur 38 cm



3

3 - Double bain de soleil

Ref: SDBS192

€

Textile en PVC et structure en polypropylène enrichie en fibres de verre et en particules d'aluminium. Toile microban de haute qualité, indéformable, traitée anti-UV et antibactérien.

Longueur 192 cm
 Largeur 68 cm
 Hauteur 39 cm

SUNSET ET SUNSET CONFORT



SUNSET : TEXTILE EN PVC SPÉCIAL EXTÉRIEUR

Fauteuil conversationnel Ref: SFC89 €

Hauteur 89 cm
Largeur 74 cm
Profondeur 83 cm
Hauteur assise 38 cm

Canapé conversationnel Ref: SCC84 €

Hauteur 84 cm
Largeur 137 cm
Profondeur 83 cm
Hauteur assise 38 cm

Table basse carrée Ref: TBC37 €

Aluminium
Hauteur 37 cm
Longueur 50 cm
Largeur 50 cm



SUNSET CONFORT : COUSSIN ALVÉOLAIRE MOLLETONNÉ INTÉGRÉ, NE RETIEN PAS L'EAU ET SÈCHE RAPIDEMENT

Fauteuil Ref: SCF89

Hauteur 89 cm
Largeur 61 cm
Profondeur 63 cm
Hauteur assise 45 cm

Table extensible Ref: SCTE100

Largeur 100 cm
Longueur 174 cm
Hauteur 75 cm
Allonge centrale 70 cm

€ **Fauteuil conversationnel** Ref: SFCC98 €

Hauteur 89 cm
Largeur 74 cm
Profondeur 83 cm
Hauteur assise 38 cm

€ **Canapé conversationnel** Ref: SCCC84 €

Hauteur 84 cm
Largeur 137 cm
Profondeur 83 cm
Hauteur assise 38 cm

bizzotto

LIT DE JARDIN



Structure en aluminium. Peinture à poudre.

Toile de toit et coussins d'assise déhoussable en textile.
Rembourrage pour extérieur. Fast dry foam.

Assises inclinables en 4 positions. Rideaux latéraux en polyester.

Dimensions : 188 x 208 x 205 cm

Ref: LDJAR

€

CANAPÉ



Structure en aluminium.
Peinture à poudre, pieds en bois.
Finition rustique, tressage en corde.
Convient également pour l'intérieur.

Dimensions :

Canapé 2 place:
172 x 86,5 x 82,5 cm

ref: C178682 €



Fauteuil 1 place:
82 x 86,5 x 82,5 cm

ref: CF828682 €



bizzotto

HAMAC ACACIA



Support de Hamac :

Pied seul. En bois d'Acacia.

Ref: 2030

€

Toile de hamac :

Livrée sans support.

Tendeur en bois aux extrémités.

Cordage ajouré.

Ref: 2051

€

Dimensions : 316 x 119 x 125 cm

Charge maximale 200kg. Produit à assembler.

HAMAC TECK



Support en bois de Teck.

Dimensions : 383 x 89 x 120 cm

Toile matelassée avec tendeur de toile en bois.

Dimensions : 120 x 210 cm

Charge maximale 200kg. Produit à assembler.

Ref: HAMLUX

€

Pied en croix en acier, 8 baleines. Pivotant 360° par pédale, poignée d'inclinaison, verticale, 5 positions. Équipé d'une housse de protection. Dalles non incluses.



bizzotto

PARASOLS DÉPORTÉS

Parasol déporté Alu/gris

€

Structure en aluminium, toile gris foncé en polyester.

Dimensions : 300 x 400 x 275 cm

Parasol déporté Blanc/Blanc

€

Structure peinte «couleur poudre», toile blanche en polyester.

Dimensions : 300 x 400 x 275 cm

400 x 400 x 275 cm



Parasol déporté Bois/Ecru

€

Structure en bois, toile écru en polyester, 8 baleines. Poulie en bois, mat tournant manuellement à 180°, avec ouverture coupe-vent. Dalles non incluses.

Dimensions : 300 x 400 x 320 cm

Lampe LED parasol

€

Lampe blanche, rechargeable câble USB, intensité réglable.

Dimensions : Ø15cm - H : 4,5 cm.



Set de 4 dalles de ciment

€

Ciment gris

Dimensions : 50 x 50 cm

BARBECUE ET ECLAIRAGE



BARBECUE

BARBECUES EXPERT STORE



TRAVEL Q



ROGUE



ROGUE XT



ROGUE SE



PRESTIGE PRO



Brûleur infrarouge
SIZZLE ZONE™



Le meilleur des 2 mondes !

Si les aspects pratiques du barbecue gaz ne sont plus à démontrer, les amateurs de viande peuvent regretter la limite de température de cuisson (max 250°C) comparativement à la cuisson au charbon de bois (800°C). Cette température élevée permet de saisir la viande et d'obtenir une croûte savoureuse à l'extérieur.

Avec nos barbecues (à partir de la gamme Rogue SE), vous pouvez profiter du meilleur des 2 mondes à savoir : Le **côté pratique** et la **maitrise d'une cuisson au gaz**, et la **haute température** du charbon de bois, astucieusement remplacé par une zone infra-rouge qui atteint la même température que le charbon de bois.

La gamme d'accessoires permet également de renouer avec le parfum de différentes essences de bois d'ordinaire réservées à la cuisson au charbon de bois.

La gamme en un coup d'œil :

- Barbecues nomades : Travel Q (Gaz ou électrique)
- Barbecues au charbon de bois (Charcoal professionnel)
- Gamme Gaz Rogue
- Gamme Gaz Rogue XT (avec infra-rouge latéral)
- Gamme Gaz Rogue SE (avec infra-rouge latéral et arrière)
- Gamme Gaz Prestige (avec infra-rouge latéral et arrière)
- Gamme Gaz Prestige Pro
- Gamme Gaz encastrable

BARBECUES

Pellet

Ref: Regal500



€

avec brûleur latéral
infrarouge

Ref: Baron490

€



Ref: Baron440

€

Ref: Baron590

€

Broil King
Great Barbecues Every Time



PLANCHA

Des planchas bien pensées

Pour animer vos soirées d'été, Burdiwood vous propose trois gammes de planchas de la célèbre marque Forge Adour. Chaque gamme a ses spécificités pour s'adapter à tous vos besoins.



Premium



Premium électrique



Modern



Modern électrique



Origin



Premium : Une plaque de cuisson en fonte émaillée, un bac de graisse intégré (1L), les manettes de réglage sur le dessus en fonte émaillée, un à trois brûleurs tubulaires au butane et propane qui assurent une répartition équilibrée de la chaleur. Existe en deux modèles (60 ou 75cm).
Egalement disponible en version électrique (45 ou 60cm).

Chariot Premium : Assure sécurité et stabilité pour les planchas de la gamme Premium. Dispose d'un emplacement pour la plancha et la bouteille de gaz. Une tablette rabattable de chaque côté et un couvercle.

Modern : Plaque de cuisson en fonte émaillée, bac de graisse intégré (1L), manettes de réglage à l'avant, un à trois brûleurs tubulaires au butane et propane selon la taille (meilleure répartition de la chaleur). Existe en trois modèles (45, 60 ou 75cm).
Egalement disponible en version **électrique** (45 ou 60cm).

Origin : Plaque de cuisson en fonte émaillée, bac de graisse à l'avant (1L), manettes de réglage à l'avant, un à trois brûleurs en raquette au butane et propane selon la taille. Existe en trois modèles (45, 60 ou 75cm).

Egalement disponibles : Tables roulantes, meubles de supports et capots correspondants à tous les modèles de planchas.

Disponibilité selon les magasins

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

BURDIWOOD

LUMINAIRE

Garden
Lights**1 - Orion**

Ref: EO60

Lampe en acier inoxydable, 2 W

Largeur Ø6 cm

Hauteur 41 cm

€

2 - Sirius

Ref: ES52

Spot en acier inoxydable 316, 1W

Largeur Ø5,2 cm

Hauteur 7,0 cm

€

3 - Alpha

Ref: EA42

Spot en acier inoxydable 316, 0,5W

Largeur Ø4,2 cm

Hauteur 4,5 cm

€

4 - Phobos

Ref: EP110

Lampe effet «pierre anthracite», 12 W

Longueur 11 cm

Largeur 11 cm

Hauteur 40 cm

€

5 - Alder

Ref: EA40

Lampe en plastique
avec un pied bas, 2 W

Largeur 4,0 cm

Longueur 6,5 cm

Hauteur 8,6 cm

€

6 - Lapis

Ref: PEREL145

Spot étanche,
économe en énergie 3 W

Largeur 14,5 cm

Hauteur 11,0 cm

€

7 - Catalpa

Ref: EC145

Spot extérieur
en acier inoxydable, 3 W

Largeur Ø 6,2 cm

Hauteur 10,5 cm

€

8 - Lampe solar

Ref: EPE120

Lampe solaire murale avec capteur PIR.

Longueur 12 cm

Largeur 8 cm

Hauteur 12 cm

€

Accessoires

Transfo 150 w Ref: GL6211011 €

Transfo 60 w Ref: GL6210011 €

Allonge 10 m Ref: GL6005011 €

Alimentation 220V + transfo
(sauf 8 Perel ; solaire)

DESIGN LYXO

Lampes verticales extérieures :

Hauteur 55 cm ø 18,5 cm ø base 30 cm

Ref: UOR055

€

Hauteur 110 cm ø 18,5 cm ø base 30 cm

Ref: HOR110

€

Hauteur 170 cm ø 18,5 cm ø base 30 cm

Ref: HOR170

€



Alimentation 220 V

Certains modèles sont rechargeables
(à induction)
plus de renseignements auprès de
votre revendeur.

*Mobilier lumineux design,
disponibilité selon magasin*

Platines de fixation au sol



SYNERGY S ET SYNERGY PRO

Gamme de luminaires d'extérieur design, enceinte Bluetooth, bac à glaçons et cache pot. Les modèles S peuvent se connecter à un autre appareil S, les modèles Pro à autant de modèles Pro que l'on veut, simultanément. Sur batterie.



Synergy S

35 : 41x72 cm
50 : 32x56 cm
60 : 24x41 cm

€
€
€

Synergy Pro

35 : 41x72 cm
50 : 32x56 cm
60 : 24x41 cm

€
€
€

Lite-up (4 couleurs)

Lampe LED dimmable sur batterie.



Lite-up Play (4 couleurs)

Lampe LED dimmable et enceinte Bluetooth, sur batterie.



Glow 8

(3 couleurs) Photophore



Glow 10

(3 couleurs) Photophore



Nordic Light Pro

(3 couleurs)

Lampe à huile et enceinte Bluetooth, sur batterie.



POUR VOTRE INTÉRIEUR



TABLE EN BOIS AVEC PLATEAUX



Ref: SLC14 €

Longueur	200 cm
Largeur	99 cm
Hauteur	76 cm

TABLE EN BOIS AJOURÉE



Ref: SLC15 €

Longueur	200 cm
Largeur	99 cm
Hauteur	76 cm

TABLE RUSTIQUE



Ref: SLC16 €

Longueur	200 cm
Largeur	99 cm
Hauteur	76 cm

TABLES EN RÉSINE EPOXY ET BOIS



Tables Bois/Résine Epoxy (sur mesure)

Très tendance, les tables mixant bois et résine époxy sont toujours uniques. Vous pouvez opter pour un modèle déjà fabriqué ou la faire réaliser sur base de vos goûts et vos envies. Dans ce cas, vous choisirez l'essence de bois, les dimensions, la forme, le motif et la (les) couleur(s) de la résine, le type d'inclusion du bois de même que le modèle de pied(s) et la finition (mate ou brillante). Un logo peut être réalisé et de petits objets peuvent être incrustés dans la résine. Nous pouvons travailler sur base d'un croquis ou nous rendre à l'atelier sur rendez-vous.



Chêne Noir



Douglas



Chêne



Hêtre



Chêne Français



ÉTAGÈRES



Étagère en bois de chêne

Ref: EC2012

€

Hauteur 204 cm
 Largeur 120 cm
 Profondeur 38,5 cm
 Épaisseur 22 mm

Étagère en Pin Rouge du Nord

Ref: EP2012

€

Hauteur 204 cm
 Largeur 120 cm
 Profondeur 38,5 cm
 Épaisseur 22 mm

Portes coulissantes (par paire)

Vert Ref: PCV
 Orange Ref: PCO
 Jaune Ref: PCJ
 Dépoli Ref: PCD


€

€

€

€

BIBLIOTHÈQUE



Structure en bois de manguier.
 Base en acier.
 Peint en poudre époxy.
 Comprend 14 hexagones assemblés.

Dimensions : 100 x 30 x 186 cm

JUPITER



Étagère en bois de manguier
 avec structure en acier.

Dimensions: 172 x 43 x 200 cm



PICTOGRAMMES

Les essences de bois et types traitement



Parois en pin rouge du nord



Parois en pin blanc du nord



Traitement sous pression (en autoclave) après entaillage contre les insectes xylophages et les champignons lignivores.

La technique de fabrication



Cadre Bardé



Emboîtement mis-bois



Poteaux rainurés



Coins coupés (option sur mi-bois)

Les sections de bois



28mm

Parois 28 mm d'épaisseur



35mm

Parois 35 mm d'épaisseur



45mm

Parois 45 mm d'épaisseur



58mm

Parois 58 mm d'épaisseur



Poteaux lamellés-collés

Poteaux lamellés-collés



17mm

Planchettes de sous-toiture Pin blanc Nord à profil en Z de 17 mm

Les couvertures de toit



Shingles

Couverture de toit en bardeaux bitumés «Shingles»



Toit acier

Couverture en acier traité de qualité



Couverture de toit en panneau-tuile



Couverture de toit en Akro-tuile

Les avancées de toit



Avancée de toiture latérale Toiture 2 pentes



Avancée de toiture latérale Toiture plate



150
150
Avancée de toiture
Avancée de terrasse

Avancée de toiture et de terrasse d'150 cm sur modèles «luxe»



70
Avancée de toiture

Avancée de toiture de 70 cm sur la gamme 35 mm



30
Avancée de toiture

Avancée de toiture de 30 cm sur la gamme 28 mm

Les Châssis



Châssis fixe 75 x 74cm



Châssis fixe 52 x 52cm



Châssis ouvrant 75 x 74cm



Châssis ouvrant cintré 75 x 74cm



Châssis rond 80cm de diamètre



Châssis rond 50cm de diamètre



D.V.

Double vitrage



Châssis moderne fixe

Les accessoires de fenêtre



Volets fixes décoratifs



Volets cintrés fonctionnels



Jardinière sous la fenêtre

Les portes



Porte simple pleine



Porte vitrée à croisillons



Porte simple moderne



Porte simple semi-vitrée



Porte simple rustique



Porte moderne semi-vitrée



Porte double pleine



Porte double vitrée à croisillons



Porte double moderne, vitrage sablé à l'acide 4mm d'épaisseur



Porte double semi-vitrée



Porte double rustique



Porte 2/3 - 1/3
2 battants pleins



Porte 2 battant, double vitrage avec 2 centraux ouvrants et 2 châssis fix



Porte 2/3 - 1/3
2 battants semi-vitrés

Les portes de garage



Porte de garage à 2 battants
194 x 240cm



Porte de garage à 2 battants
Type moderne



Porte de garage basculante de
marque Hormann 250 x 200cm

Les portes de box



Porte de box 2 parties en bois



Porte de box en bois avec lyre
métallique



Porte coulissante pour box en
bois avec lyre métallique

Les clés



Clé à gorge



Barillet avec
3 clés paracentriques



Retrouvez-nous sur _____

www.burdiwood.com

www.facebook.com/burdiwood

Cachet point de vente et/ou installateur

*Sous réserve de modification(s) ou erreur(s) éventuelle(s).
Les dimensions données sont les cotes intérieures et peuvent légèrement
changer en fonction de la tolérance liée et au matériau au bois.
Les couleurs peuvent varier de la réalité. Reproduction, même partielle, interdite.
Broers-Bois S.A. se réserve le droit d'apporter des modifications au(x) produit(x)
sans préavis. Document non contractuel.*